



Geleceğe, Birlikte...

Towards the future, Together...



ALÜMİNYUM PROFİL KATALOĞU
ALUMINIUM PROFILE CATALOGUE



Aldom
G R O U P



ALDOM GROUP FİRMATANITIMI COMPANY PRESENTATION

7



aresbond[®] U.S.A. Aluminium Composite Panels

13



ares[®] s y s t e m s Mimari Sistemler Architectural Systems

19



Aldoks Serisi Aldoks Series

45



C60 Sistem Profilleri C60 System Profiles

51



IN-D 90 Ayarlı Kapı Sistem Profilleri IN-D 90 Adjustable Door System Profiles

57



ECO-LITE Ekonomik Seri Kapı, Pencere ve Sürme Sistemleri ECO-LITE Series Door, Window and Sliding Systems

75



Ofis Bölme Sistem Profilleri Office Partition System Profiles

79



Güneş Kırıcı Profiller Sun Breakers

83



Cephe Alt Konstrüksiyon Profilleri Substructure Facade Profiles

87



İşıklık Profilleri Skylight Profiles

121



Küpeşte Profilleri Handrail Profiles

123

	Menfez Profilleri Vent Profiles	137
	Duşakabin Profilleri Shower Cabin Profiles	139
	Sineklik Profilleri Flyscreens	147
	Cam Balkon Profilleri Glass Gallery Profiles	153
	Stor Perde Profilleri Roller Blind Profiles	161
	Kepenk ve Panjur Profilleri Shutters and Window Blinds	165
	Reklam Profilleri Display & Advertisement Profiles	169
	Süpürgelik Profilleri Baseboard Profiles	173
	Mobilya Profilleri Furniture Profiles	175
	Muhtelif Profiller Various Profiles	189
	Standart Profiller Standard Profiles	201

Aldom Group Dünyası'na Hoşgeldiniz!

25 yılı aşkın süredir Alüminyum ve İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Aldom Group; yapı kimyasalları, alüminyum profil ve alüminyum kompozit panel ürünlerinde birçok dünya markasıyla işbirliği yapmış ve sektörde kendine saygın bir yer edinmiştir.

Günümüzde, Çerkezköy/Tekirdağ'da bulunan 13.000 m² kapalı, 7.000 m² açık alanaya sahip tesislerinde faaliyet gösteren Aldom Group, alüminyum profil sistemleri ve alüminyum kompozit panel üretimi yapmaktadır.

11.000 ton/yıl kapasiteli alüminyum profil üretimi ve 8.000 ton/yıl kapasiteli elektrostatik toz boyası tesisi, ayrıca Aresbond markasıyla 4.000.000 m²/yıl kapasiteli alüminyum kompozit panel üretim tesisi'ne sahip firma; en yüksek kalitedeki üretimi, A2-B yanmaz sınıf ürünleri ve yerli/yabancı sertifikasyonlarıyla 5 farklı kıtada, 20'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Aldom Group olarak, yaratıcılığa destek verme arzumuz ve her zaman farklı olma çabamız, bizi daima gelişmeye ve yeniliklere götürüyor.

Biz, Dünyamızın daha güzel bir yer haline gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Welcome to the Aldom World !

Engaging in Aluminum and Construction sectors for more than 25 years, Aldom Group has cooperated with world's many leading brands in construction chemicals, aluminum profiles and aluminum composite panel products, and gained a reputable place in the sector.

Today, Aldom Group is one of the biggest manufacturers in aluminum sector with its aluminum profile systems and composite panel productions, operating in its facilities with a 13,000 m² of indoor and 7,000 m² of outdoor area, located in Çerkezköy-Tekirdağ / TURKEY.

With an annual production capacity of 11.000 tons of aluminum profile systems, 8.000 tons of electrostatic powder coating, and 4.000.000m² of aluminum composite panels, along with its highest quality - latest technology productions, non-flammable products and domestic & foreign certifications; the company exports its products to more than 20 countries in 5 different continents.

As Aldom Group, our passion to support creativity and the efforts to be always different lead us to continuous development and innovations.

We are committed to keep working in order to make our World a better place.



Aldom Group'un 25 yılı aşkın tecrübesi ve gücüyle, Türkiye ve uluslararası pazaraya sunmaktadır gurur duyduğu markası 'Ares Mimari Sistemler'; zarif ve şık tasarım, mükemmel yalıtımı, maliyet verimli çözümleri ve projelerin tüm gereksinimlerini karşılayan geniş ürün yelpazesiyle, tüm iş ortaklarına doğru ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlar, binalarda enerji kullanımını azaltmak ve termal konforu geliştirmek için mükemmel çözümler sunar.




With its more than 25 years of knowledge and strong reputation in market, Aldom Group proudly presents its 'Ares Architectural Systems', providing an elegant and stylish design, excellent insulation, cost effective solutions, wide range of products that meets all requirements of the projects and offers a consistent and high quality service to all its business partners. It provides perfect solutions for reducing the energy consumption and increasing thermal comfort at buildings.

Yeni Nesil Mimari Çözümler...

New Generation Architectural Solutions

ares architectural[®] systems



aresbond[®]
U.S.A
Aluminium Composite Panels

A2-B-B1

Güvenli Yaşam Aresbond ile Başlar...

Safety Starts with Aresbond...



Türkiye'de ve Dünyada birçok prestijli projenin dış görünümüne zarafet katan Aresbond U.S.A kompozit paneller; uluslararası sertifikasyonları, en yüksek seviyede yanmazlığı, geniş renk yelpzesi, dokulu yüzey/özel serileri ve zorlu şartlara karşı uzun ömürlü dayanımıyla mimarların rüya seçimidir.

Adding elegance to exterior view of many prestigious projects in Turkey and worldwide, Aresbond U.S.A. composite panels are the dream choice of architects with its international certifications, highest level offireproofing, broad color range, textured surface/special series and long lasting durability against all weather conditions.

Aldom Group Story



■ SALES NETWORK
● HEAD QUARTERS

Aldom
Aluminium

Hayatın Her Alanında...
At Every Corner of Life...

Aldom Alüminyum Ekstrüzyon Profil Üretim Tesisleri; entegre yapısı, üstün kalite güvence sistemleri, son teknolojiye sahip üretim parkuru ve hızlı-esnek-müşteri odaklı hizmet anlayışıyla alüminyum profil sektöründe fark yaratmaktadır.

Aldom Aluminum Extrusion Profile Production Facilities creates a significant difference in aluminum sector with its integrated structure, premium quality assurance systems, latest technology production, and fast-flexible-customer oriented services.



Proje Dizaynı İçin Toplam Çözümler

Aldom Group, varoluğu 25 yılı aşkın sürede yatırımcılar, cephe uygulama firmaları ve en ünlü mimarlarla, ülkemizde ve dünya çapında birçok projede işbirliği yaparak güçlü bağlantılar kurmuştur. Yenilikçi yapısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, modern görünümlü ve özel projelerde kendine saygın bir yer edinmiştir.

Mimarlar ve tasarımcılar arasında kaliteli, uzun ömürlü ve güvenilir ürün grupları olarak tanınan Aresbond Kompozit Paneller ve Ares Mimari Sistemler, ayrıca yeni tasarım akımları için de vazgeçilmez markalar haline gelmişlerdir. Planlama - tedarik sürecinde ve cephenin tüm teknik detaylarının belirlenmesinde Aldom Group Mimari Ekibi aktif rol oynar ve size en kazançlı çözümleri sunar. Aldom Group' un mimarlara ve tasarımcılara sunduğu Toplam Çözümler, onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesine yardım eder ve yaratıcı vizyonları için en uygun sonuca ulaşmalarını sağlar. Türkiye'de ve Dünyada çok sayıda ünlü proje, Aldom Group ekibinin siz değerli müşterileri için verdiği gayretin en anlamlı kanıtidır.





Total Solutions For Project Design

During more than 25 years of existence, Aldom Group made strong connections with investors, facade application companies and architects, through cooperation on numerous projects in Turkey and all over the world. With its innovative structure and customer-oriented approach, Aldom gained a reputable place on various projects with specific requirements and modern appearance.

Among architects and designers, Aresbond Composite Panels & Ares Architectural Systems are known as high quality, long lasting and reliable product groups, also essential brands for new design tendencies. In preparation and planning process of projects, Aldom Architectural Team is actively present during initiative phase of planning, when all technical details need to be defined and until best available option chosen. Main purpose of this consulting is to benefit for complete building and to provide investors the best profitable solution. The Total Solutions which Aldom offers to architects and designers, help to materialize ideas and achieve optimal result for their creative vision.

Great number of prestigious projects in all over the world are the best approval of efforts which Aldom Team gives to their clients.





Aldom
G R O U P

aresbond®
U.S.A

Aluminium Composite Panels

Alüminyum Kompozit Panel
Aluminium Composite Panels





Güvenli Yaşam Aresbond U.S.A. ile başlar...

Safety Starts with Aresbond U.S.A...

A2, B, B1 yanına dayanım sınıfı kompozit panelleriyle, yaşam alanlarınızı güvence altına alır.

*With its **A2, B, B1** Class Fire Rated Panels, Aresbond assures fire safety at all living spaces.*



Alüminyum Kompozit Panel Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

NEDEN ARESBOND U.S.A?

* A2 – B – B1 Yangına En Yüksek Dayanım Sınıfı Ürünleri ve Son Teknoloji Üretim Parkuruyla 4.000.000m²/yıl Üretim Kapasitesi,

* Dünyanın Önde Gelen Kurumlarından Uluslararası Üretim ve Yanmazlık Sertifikasyonları,

* Esnekliği, Kolay İşlenebilirliği, Farklı Dolgu Tipleri, Geniş Renk Seçenekleri, Özel Üretim İmkanları ve Yanmaz Ürünleri,

Aresbond U.S.A Markasını Mimarın Rüya Seçimi Haline Getiriyor.

Yaratıcılığa Destek Verme Arzumuz Ve Her Zaman Farklı Olma Çabamız Bizi Daima Gelişmeye ve Yeniliklere Götürüyor...

FARKIMIZ !**YÜZYEY KAPLAMA !**

Ürünün tipi ve dolgusu ne olursa olsun, üst yüzeylerde PVDF Kynar 500 fluorocarbon kaplama kullanmamız, Aresbond U.S.A panellerini diğer marka ürünlerden ayıran en önemli özelliklerden biri olup, cephelerinizin ömrünü uzatır.

AHŞAP & TAŞ !

Yeni nesil yüzey boyama teknolojisi ile üretilen Aresbond Special Wood ve Aresbond Stone serilerinde, yine üstün PVDF Kynar 500 fluorocarbon kaplama kullanılmaktadır. Cephelerinizde uzun yıllar boyu koruduğu sağlamlığı, DOĞAL VE CANLI GÖRÜNTÜSÜYLE yapılarınıza değer katar.

DOKUNUN. DOĞALLIĞI HİSSEDİN !

Çizilmeyi engelleyen özel yüzey üretim teknolojisi ile Aresbond U.S.A Special Wood ve Aresbond Stone serileri, doğal ahşap&taş hissini veren dokulu bir yüzeye sahiptir. Bu özel serilerde ürün yüzeyinin герçejinden ayrıt edilemeyen doğal hisli DOKULU olmasına veya parlak yüzey sevenler için PÜRÜZSÜZ olmasına siz karar verirsiniz!

DAHA UZUN ÖMÜR !

Yeni nesil Eloksal Kaplama teknolojisi ile üretilen ARESBOND REAL ANODIZED serisi, üst yüzeyde gerçek eloksal kaplamalarıyla tüm hava koşullarına karşı daha yüksek direnç ve dış mekanlarda daha da uzun süreli bir عمر sağlar, size Toplam Çözüm sunar.

HAYAL GÜCÜNÜZÜN SINIRI YOK !

ARESBOND U.S.A; yanğına dayanıklı farklı dolgu tipleri, geniş renk yelpzesi, dokulu yüzey seçenekleri, özel serileri, hem iç hem dış mekanda kullanılabilen özel yüzeyleri ve size özel AR-GE çalışmaları ile hayal gücünüzü sınırlamasına izin vermez, yenilikçi yapısı ve teknolojisi ile fark yaratır!

WHY ARESBOND U.S.A?

* A2 – B – B1 Highest Fire Rating Class Products and Latest Technology With 4.000.000m² Annual Production Capacity,

* Manufacturing and Incombustibility Certifications From World's Leading International Institutions,

* Flexibility, Easy Processability, Different Kinds of Cores, Wide Range of Colors and Surface Finishes, Special Production Capabilities,

makes Arebond U.S.A brand a dream choice of architects.

The Great Desire To Support Creativity and Continuous Efforts To Be Different leads us to improve and innovate at all times!

OUR DIFFERENCE !**HIGHEST QUALITY AT COATING !**

Regardless of product types or fillings , Aresbond U.S.A uses PVDF Kynar 500 fluorocarbon coatings at top skin (except your special requirements) for superior performance and prolonging the life of your structure.

WOOD & STONE SURFACES !

Like Solid & Metallic series, Aresbond Wood & Stone Series are also manufactured using the superior PVDF coatings with a new generation surface coating technology; adding value to your buildings with their natural&lively appearance throughout the years.

TOUCH. FEEL THE NATURE !

With their special production technology, Aresbond U.S.A Wood & Stone Series have Anti-Scratch Textured Surfaces, giving the natural Wood & Stone feeling to composite panels. YOU CAN CHOOSE whether your façade surface to be textured with a natural feeling & matte appearance OR to be smooth and shiny for those bright surface lovers!

MUCH LONGER LIFE !

The special Aresbond Real Anodized Series, manufactured with the new generation Continuous Anodizing technology, provides lifelong durability at all exterior spaces with their superior corrosion resistance against all weather conditions and thus offer you a Total Solution.

YOUR IMAGINATION HAS NO LIMITS !

With its varying fire rated products, wide color range, textured surface options, special series and R&D studies, Aresbond U.S.A does not limit your imagination and creates a DIFFERENCE with its technology only for YOU!

Ürünler Products

ARESBOND FR-A2**Genel Bilgiler**

Aresbond U.S.A, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de de geçerli olan "Yeni nesil yanından korunma standartı"na göre en üst kategorisi yanmaz mineral dolgulu A2 sınıfı panelleri ile; 21,5 mt ve üzeri tüm binalarda zorunlu olan yüksek yanın yalıtımını sağlar.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarından Exova Warrington tarafından yanmazlığı tescil edilen ARESBOND U.S.A panelleri, EN 13501-1:2007 standardına göre A2, s1-d0 olarak üretim sertifikasına sahiptir.

Aresbond FR-A2' de; esneklik, en yüksek yanmazlık dayanımı, geniş renk yelpazesi ve en yüksek kalite standarttır.

Aresbond FR-A2 panelleri ile yapılarınızı yanına karşı tam koruma altına alırken, kaliteyi ve güvenirliliği tam anlamıyla hissedecəksiniz.

ARESBOND FR-B**Genel Bilgiler**

Özel mineral dolgulu yanına dayanım çeşitleriyle yüksek binaların vazgeçilmez dış cephe malzemesi olan Aresbond U.S.A panelleri, yapıların mimari tasarımında sık ve estetik görünüm sunar.

B-s1,d0 yanına dayanım sınıfı ürünlerle, yüksekliği 21.50m'ye kadar olan binalarda yanına karşı can ve mal güvenliğini temin eder.

Aresbond U.S.A. Panel, yeni mekanik ve kimyasal yapıştırma teknolojisini kullanarak, uzun ömürlü PVDF Kynar 500 fluorokarbon dış kaplamasıyla hava şartlarına karşı dayanıklılığı garanti eder, mükemmel performans ve uzun ömürlü bütünlük sunar.

ARESBOND S50 / S40 / S30**Genel Bilgiler**

Aresbond S50, S40 ve S30 Serileri; 0.50mm-0.40mm-0.30mm başta olmak üzere farklı alüminyum kalınlıklarına sahip, LDPE dolgulu kompozit panellerdir ve lamination güçleri, dış cephe dayanımları ve uzun ömrleriyle sınıflarında kaliteyi farklı bir boyuta taşımaktadır.

Kolay işlenebilirlik, geniş renk yelpazesi ve yüksek kalite özellikleriyle tüm yapılarda estetik ve kaliteyi daha avantajlı imkanlarla sunarlar.

ARESBOND FR-A2**General Info**

With its A2-s1,d0 class- non-combustible mineral filled panels, Aresbond U.S.A provides highest fire rating which is mandatory for buildings 21,5 meters and above heights according to European Regulations.

ARESBOND U.S.A FR-A2 panels are certified by one of the world's leading certification institutions Exova Warrington Fire Center/UK, as A2-s1,d0 in accordance with EN 13501-1 standard.

At Aresbond FR-A2; flexibility, highest fire resistance, a wide range of colors&finishes and the highest quality production are all standard!

You will provide full fire protection to your building and will experience quality and reliability with Aresbond FR-A2 panels.

ARESBOND FR-B**General Info**

With their special mineral filled fire-rated product range, Aresbond U.S.A panels are essential cladding materials for high-rise buildings and provide a fashionable and aesthetic appearance on architectural designs of the buildings.

According to European Regulations; B-s1,d0 fire rating class panels are used up to 21,50 meters tall buildings. They secure life with their high fire resistance at all living spaces.

Aresbond U.S.A. Panels ensure durability against all weather conditions with their new mechanical&chemical lamination technology and also their PVDF Kynar 500 fluorocarbon coatings. They provide excellent performance and long-lasting integrity.

ARESBOND S50 / S40 / S30**General Info**

Aresbond S50, S40, S30 Series are the LDPE filled composite panels, having mainly 0.50mm-0.40mm-0.30mm aluminum skin thicknesses. They take quality to a different level with their lamination strengths, durability at exterior applications and long-life integrity.

With their easy-processability, wide range of colors and high quality; they provide aesthetics and quality for all buildings with more favorable opportunities.

Teknik Özellikler Technical Specifications

Aresbond U.S.A®

ACP standart panel ölçüler / ACP standard panel dimensions

En/Width : 1250 mm, 1500 mm


A2 - max. 1600 mm

B1, B2 - max. 1800 mm

Boy/Length : max. 6000 mm

Kalınlık/Thickness : 4 mm (min. 2 mm - max. 6 mm)

Aresbond A2



Aresbond U.S.A® Ürün Avantajları

HAFİFLİK; Hafifliğinin yanı sıra çok sağlam ve düzgün olması, yüksek kalitedeki bina dış yüzeyleri ve iç mekan kaplama uygulamalarında önemli bir ekonomik alternatif sunar.

SU GEÇİRMEZLİK; Yüksek akustik, termal ve Yangına Dayanıklılık değerlerini bünyesinde barındırmaktadır.

GENİŞ RENK SEÇENEĞİ; Solid, Metallic, Ahşap, Taş, Eloksal, Özel Efect ve Bukalemun Renkler.

KOLAY İŞLENEBİLME; Sahip olduğu esneklik, kompleks tasarım uygulamalarında çok yönlü bir panel çözümü sunmaktadır.

Aresbond U.S.A® Product Advantages

LIGHTNESS; in addition to its lightness, the product is very firm and smooth, which provides an important economic alternative for exterior and interior applications.

WATERPROOF, high acoustic, thermal and fire resistance capabilities.


WIDE RANGE OF COLORS; Solid, Metallic, Wood, Stone, Anodized, Special Effect and Chameleon Colors.

EASY PROCESSING; Its flexibility provides a multi-aspect panel solution for sophisticated design applications.


Aresbond U.S.A® panelleri, yeni mekanik ve kimyasal yapıştırma teknolojisi ve üstün özellikli dış kaplamalarıyla, hava şartlarına karşı dayanıklılığı garanti eder, mükemmel performans ve uzun ömürlü bütünlük sunar.

Aresbond U.S.A® uses the new mechanical and chemical bonding technology; and with its long-life PVDF Kynar 500 fluorocarbon coating, it guarantees high resistance against all weather conditions while providing perfect performance and long-life integrity.

Aresbond FR



Aresbond S50/S40/S30





Aldom
G R O U P

ares architectural[®]
systems

Cephe Sistem Profilleri
Facade System Profiles

Kapı ve Pencere Sistem Profilleri
Door & Window System Profiles


Sürme Kapı ve Pencere Sistem Profilleri
Sliding Door & Window System Profiles





Klasik Kapaklı Cephe Sistemi **CW 50 CC**

Capped Curtain Wall System



Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya
www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- Klasik kapaklı cephe
- 50 mm taşıyıcı profil en kesiti
- 60 ila 170 mm boy kesitlerde düşey taşıyıcı profil
- 8 ila 45 mm aralığında cam kalınlıkları
- PVC veya PA ısı bariyeri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:


- Termal, akustik, su ve hava yalıtmında yüksek performans
- Çok sayıda değişik mimari detay alternatifleri
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Değişik formda dış kapak tipleri ile farklı tasarımlar

FEATURES:

- Capped Curtain Wall System
- 50 mm carrier profile cross section width
- 60 mm to 170 mm vertical carrier profile at length cross-sections
- 8 mm to 45 mm glass thickness range
- PVC or PA heat barriers
- Compatible with all Euro type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces

ADVANTAGES:


- High performance in acoustics, water, air and thermal insulation
- Numerous types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Different designs with various forms of outer cap types

AÇILIM TİPLERİ:



İçe Açılım




Vasistas



Çift Açılım



 Ters Vasistas
Dışa Açılım
Gizli Kanat

OPENING TYPES:



Inward



Fanlight



Tilt & Turn





 Reverse
Outward
Secret Wing

PERFORMANS:

Statik su sızdırmazlığı EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dinamik su sızdırmazlığı - ENV 13050	250/750 Pa						
Hava geçirgenlik EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Rüzgar yükü dayanımı EN 12179 - EN 13116	2000/3000 Pa						
Ses yalıtımları EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
İsısal geçirgenlik Uf W/m ² K							
Darbe dayanımı EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm

PERFORMANCE:


Static Watertightness EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dynamic Watertightness EN 12154	250/750 Pa						
Air permeability EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Resistance to wind load EN 12179-EN 13116	2000/3000 Pa						
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Thermal transmittance Uf W/m ² K							
Impact resistance EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm





Yarı Kapaklı Cephe Sistemi CW 50 HV

Semi-Capped Curtain Wall System



Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya
www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- Yarı kapaklı cephe
- 50 mm taşıyıcı profil en kesiti
- 60 ila 170 mm boy kesitlerde düşey taşıyıcı profil
- 8 ila 45 mm aralığında cam kalınlıkları
- PVC veya PA ısı bariyeri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:


- Termal, akustik, su ve hava yalıtmında yüksek performans
- Çok sayıda değişik mimari detay alternatifleri
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Değişik formda dış kapak tipleri ile farklı tasarımlar

FEATURES:

- Semi-capped curtain wall system
- 50 mm carrier profile cross section width
- 60 mm to 170 mm vertical carrier profile at length cross-sections
- 8 mm to 45 mm glass thickness range
- PVC or PA heat barriers
- Compatible with all Euro-type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces

ADVANTAGES:


- High performance in acoustic, water, air and thermal insulation
- Numerous types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Different designs with various forms of outer cap types

AÇILIM TIPLERİ:




İçe Açılım



Vasistas




Çift Açılım

Ters Vasistas
Dışa Açılım
Gizli Kanat
OPENING TYPES:



Inward



Fanlight






Tilt & Turn

Reverse
Outward
Secret Wing
PERFORMANS:

Statik su sızdırmazlığı EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dinamik su sızdırmazlığı - ENV 13050	250/750 Pa						
Hava geçirgenlik EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Rüzgar yükü dayanımı EN 12179 - EN 13116	2000/3000 Pa						
Ses yalıtımlı EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
İsısal geçirgenlik Uf W/m ² K	 2.3 1.4						
Darbe dayanımı EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm

PERFORMANCE:


Static Watertightness EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dynamic Watertightness EN 12154	250/750 Pa						
Air permeability EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Resistance to wind load EN 12179-EN 13116	2000/3000 Pa						
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Thermal transmittance Uf W/m ² K	 2.3 1.4						
Impact resistance EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm





Silikon Cephe Sistemi CW 50 SG

Silicone Curtain Wall System



Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya
www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- Silikon cephe
- 50 mm taşıyıcı profil en kesiti
- 60 ila 170 mm boy kesitlerde düşey taşıyıcı profil
- 28 ila 32 mm aralığında cam kalınlıkları
- PVC veya PA ısı bariyeri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:


- Termal, akustik, su ve hava yalıtımda yüksek performans
- Çok sayıda değişik mimari detay alternatifleri
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Dıştan bakıldığından komple camlı minimal görünüm

FEATURES:

- Silicone curtain wall system
- 50 mm carrier profile cross section width
- 60 mm to 170 mm vertical carrier profile at length cross-sections
- 28 mm to 32 mm glass thickness range
- PVC or PA heat barriers
- Compatible with all Euro-type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces

ADVANTAGES:


- High performance in acoustics, water, air and thermal insulation
- Numerous types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy production
- Aesthetic interior and exterior view
- Completely glazed and minimal appearance from outside

AÇILIM TİPLERİ:



İçe Açılım




Vasistas



Çift Açılım



 Ters Vasistas
 Dışa Açılım
 Gizli Kanat

OPENING TYPES:



Inward



Fanlight



Tilt & Turn





 Reverse
 Outward
 Secret Wing

PERFORMANS:

Statik su sızdırmazlığı EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dinamik su sızdırmazlığı - ENV 13050	250/750 Pa						
Hava geçirgenlik EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Rüzgar yükü dayanımı EN 12179 - EN 13116	2000/3000 Pa						
Ses yalıtımları EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Isısal geçirgenlik Uf W/m ² K	 2.3 1.4						
Darbe dayanımı EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm

PERFORMANCE:


Static Watertightness EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dynamic Watertightness EN 12154	250/750 Pa						
Air permeability EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Resistance to wind load EN 12179-EN 13116	2000/3000 Pa						
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Thermal transmittance Uf W/m ² K	 2.3 1.4						
Impact resistance EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm





Kasetli Silikon Cephe Sistemi CW 50 SC

Structural Glazed Curtain Wall System



Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya
www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- Kasetli silikon cephe
- 50 mm taşıyıcı profil en kesiti
- 60 ila 170 mm boy kesitlerde düşey taşıyıcı profil
- 8 ila 45 mm aralığında cam kalınlıkları
- PVC veya PA ısı bariyeri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:


- Termal, akustik, su ve hava yalıtmında yüksek performans
- Çok sayıda değişik mimari detay alternatifleri
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Dıştan bakışta cam cama görünüm

FEATURES:

- Structural Glazed Curtain Wall System
- 50 mm carrier profile cross section width
- 60 mm to 170 mm vertical carrier profile at length cross-sections
- 8 mm to 45 mm glass thickness range
- PVC or PA heat barriers
- Compatible with all Euro-type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces

ADVANTAGES:


- High performance in acoustics, water, air and thermal insulation
- Numerous different architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Glass-to-glass appearance from outside

AÇILIM TİPLERİ:



İçe Açılım




Vasistas



Çift Açılım



 Ters Vasistas
Dışa Açılım
Gizli Kanat

OPENING TYPES:



Inward



Fanlight



Tilt & Turn




 Reverse
Outward
Secret Wing

PERFORMANS:

Statik su sızdırmazlığı EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dinamik su sızdırmazlığı - ENV 13050	250/750 Pa						
Hava geçirgenlik EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Rüzgar yükü dayanımı EN 12179 - EN 13116	2000/3000 Pa						
Ses yalıtımları EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
İsısal geçirgenlik Uf W/m ² K	 2.3 1.4						
Darbe dayanımı EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm

PERFORMANCE:

Static Watertightness EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dynamic Watertightness EN 12154	250/750 Pa						
Air permeability EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Resistance to wind load EN 12179-EN 13116	2000/3000 Pa						
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Thermal transmittance Uf W/m ² K	 2.3 1.4						
Impact resistance EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm





Isı Yalıtımsız Kapı ve Pencere Sistemi WD 55 NI *Non-Thermal Door & Window Systems*



Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- 55 mm kasa kesit derinliği
- 3 katmanlı EPDM fitillerle sızdırmazlık
- 4 ile 42 mm aralığında cam kalınlıkları
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- Akustik, su ve hava yalıtımında yüksek performans
- Çok sayıda değişik tip mimari detay alternatifleri
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Tüm açılım tipleri ile adaptasyon


FEATURES:

- 55 mm system cross section depth
- Impermeability with 3 layered EPDM wicks
- 4 mm to 42 mm glass thickness range
- Compatible with all Euro type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces


ADVANTAGES:

- High performance in acoustic, water and air insulation
- Numerous different types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Adoptable to all opening types

AÇILIM TİPLERİ:



OPENING TYPES:



PERFORMANS:

Su sızdırmazlığı EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxx (xxxxPa)
--------------------------------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Hava geçirgenlik EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)
--	--------------	--------------	--------------	--------------




Rüzgar yükü dayanımı EN 12211 - EN 12210	max pressure with deflection	1 (400Pa) A (≤ 1/150)	2 (800Pa) B (≤ 1/200)	3 (1200Pa) C (≤ 1/300)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)	Exxx (>2000Pa)
---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------	-------------------

PERFORMANCE:

Static Watertightness EN 1027 - EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxx (xxxxPa)
---	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Air permeability EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Resistance to wind load EN 12211 - EN 12210	max pressure with deflection	1 (400Pa) A (≤ 1/150)	2 (800Pa) B (≤ 1/200)	3 (1200Pa) C (≤ 1/300)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)	Exxx (>2000Pa)
--	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------	-------------------





İsı Yalıtımlı Kapı ve Pencere Sistemi WD 55 *Thermal Door & Window Systems*




Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- 55 mm kasa kesit derinliği
- 3 kateme EPDM fitillerle sızdırmazlık
- 4 ile 42 mm aralığında cam kalınlıkları
- 18 mm PVC ve PA ısı bariyerleri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- İsi, akustik, su ve hava yalıtımında yüksek performans.
- Çok sayıda değişik tip mimari detay alternatifleri
- Hafif struktur, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Tüm açılım tipleri ile adaptasyon

AÇILIM TIPLERİ:

PERFORMANS:

Su sızdırmazlığı EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxx
Hava geçirgenlik EN 1026-EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						
Rüzgar yükü dayanımı EN 12211-EN 12210	max pressure (400Pa)	1 (800Pa)	2 (1200Pa)	3 (1600Pa)	4 (2000Pa)	5 (>2000Pa)				
	with deflection	A (≤ 1/150)	B (≤ 1/200)	C (≤ 1/300)						
Ses yalıtımlı EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1		up to 46 dB								
İsısal geçirgenlik Uf W/m ² K Uw W/m ² K *		 3.09 ↑ 1.3 ↑								
Darbe dayanımı EN 1627 - EN 1630	WK1	WK2	WK3							


* Tek kanatlı pencere 1230 x 1480 mm; cam: Ug=0.6 W/m²K psi=0.05 W/m K

FEATURES:

- 55 mm sistem kesit derinliği
- Impermeability with 3 layered EPDM wicks
- 4 mm to 42 mm glass thickness range
- 18 mm PVC and PA heat barrier
- Compatible with all Euro type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces



ADVANTAGES:

- High performance in acoustic, water, air and thermal insulation
- Numerous different types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Adoptable to all opening types

OPENING TYPES:

PERFORMANCE:

Watertightness EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxx
Air permeability EN 1026-EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						
Résistance to wind load EN 12211-EN 12210	max pressure (400Pa)	1 (800Pa)	2 (1200Pa)	3 (1600Pa)	4 (2000Pa)	5 (>2000Pa)				
	with deflection	A (≤ 1/150)	B (≤ 1/200)	C (≤ 1/300)						
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1		up to 46 dB								
Thermal transmittance Uf W/m ² K Uw W/m ² K *		 3.09 ↑ 1.3 ↑								
Impact resistance EN 1627 - EN 1630	WK1	WK2	WK3							

* Single winged window 1230 x 1480 mm; glass: Ug=0.6 W/m²K





Isı Yalıtımlı Kapı ve Pencere Sistemi WD 63 *Thermal Door & Window Systems*




Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- 63 mm kasa kesit derinliği
- 3 katlı EPDM fitillerle sızdırmazlık
- 20 ile 50 mm aralığında cam kalınlıkları
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama
- 26 mm PVC veya PA ısı bariyeri

AVANTAJLAR:

- Akustik, su, hava ve ısı yalıtmında yüksek performans
- Çok sayıda değişik tip mimari detay alternatifleri
- Hafif struktur, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Tüm açılım tipleri ile adaptasyon

AÇILIM TIPLERİ

PERFORMANS

Su sızdırmazlığı EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxx
Hava geçirgenlik EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						
Rüzgar yükü dayanımı EN 12211 - EN 12210	max pressure (400Pa)	1 (800Pa)	2 (1200Pa)	3 (1600Pa)	4 (2000Pa)	5 (>2000Pa)				Exxx
	with deflection (≤ 1/150)	A	B	C						
Ses yalıtımlı EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 43 dB									
İsısal geçirgenlik Uf W/m ² K Uw W/m ² K*	 2.62 1.2									
Darbe dayanımı EN 1627 - EN 1630	WK1	WK2	WK3							


* Tek kanatlı pencere 1230 x 1480 mm; cam: Ug=0.6 W/m²K psi=0.05 W/m K

FEATURES:



- 63 mm system cross section depth
- Impermeability with 3 layered EPDM wicks
- 20 mm to 50 mm glass thickness range
- Compatible with all Euro type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodized surface treatment
- 26 mm PVC or PA heat barriers

ADVANTAGES:


- High performance in acoustic, water, air and thermal insulation
- Numerous different types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic internal and external view
- Adoptable to all opening types

OPENING TYPES

PERFORMANCE

Static Watertightness EN 1027 - EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxx
Air permeability EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						
Resistance to wind load EN 12211 - EN 12210	max pressure (400Pa)	1 (800Pa)	2 (1200Pa)	3 (1600Pa)	4 (2000Pa)	5 (>2000Pa)				Exxx
	with deflection (≤ 1/150)	A	B	C						
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 43 dB									
Thermal transmittance Uf W/m ² K Uw W/m ² K*	 2.62 1.2									
Impact resistance EN 1627 - EN 1630	WK1	WK2	WK3							

* Single winged window 1230 x 1480 mm; glass: Ug=0.6 W/m²K


A-A





Isı Yalıtımlı Kapı ve Pencere Sistemi WD 71 *Thermal Door & Window Systems*




Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- 71 mm kasa kesit derinliği
- 3 kateme EPDM fitillerle sızdırmazlık
- 20 ila 50 mm aralığında cam kalınlıkları
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama
- 34 mm PA ısı bariyeri

AVANTAJLAR:

- Akustik, su, hava ve ısı yalıtımında yüksek performans
- Çok sayıda değişik tip mimari detay alternatifleri
- Hafif struktur, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Tüm açılım tipleri ile adaptasyon

AÇILIM TIPLERİ

PERFORMANS:

Su sızdırmazlığı EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxx (xxxxPa)
--------------------------------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Hava geçirgenliği EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Rüzgar yükü dayanımı EN 12211 - EN 12210	max pressure	1 (400Pa)	2 (800Pa)	3 (1200Pa)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)	Exxx (>2000Pa)
	with deflection	A (≤ 1/150)	B (≤ 1/200)	C (≤ 1/300)			

Ses yalımı EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 43 dB		
---	-------------	--	--



Darbe dayanımı EN 1627 - EN 1630	WK1	WK2	WK3
-------------------------------------	-----	-----	-----


* Tek kanatlı pencere 1230 x 1480 mm; cam: Ug=0.6 W/m²K psi=0.05 W/m K

FEATURES:

- 71 mm sistem cross section depth
- Impermeability with 3 layered EPDM wicks
- 20 mm to 50 mm glass thickness range
- Compatible with all Euro type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodized surface treatment
- 34 mm PA heat barriers

ADVANTAGES:

- High performance in acoustic, water, air and thermal insulation
- Numerous different types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic internal and external view
- Adoptable to all opening types

OPENING TYPES

PERFORMANCE:

Static Watertightness EN 1027 - EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxx (xxxxPa)
---	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Air permeability EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)
--	--------------	--------------	--------------	--------------





Resistance to wind load EN 12211 - EN 12210	max pressure	1 (400Pa)	2 (800Pa)	3 (1200Pa)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)	Exxx (>2000Pa)
	with deflection	A (≤ 1/150)	B (≤ 1/200)	C (≤ 1/300)			

Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 43 dB		
--	-------------	--	--



Impact resistance EN 1627 - EN 1630	WK1	WK2	WK3
--	-----	-----	-----

* Single winged window 1230 x 1480 mm; glass: Ug=0.6 W/m²K





Isı Yalıtımsız Sürme Kapı ve Pencere Sistemi **SL 54** *Non-Thermal Sliding Door & Window System*




Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya
www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- 54 mm kasa kesit derinliği
- Perdeli kıl fitillerle sızdırmazlık
- 4 ile 20 mm aralığında cam kalınlıkları
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- Su, hava ve akustik yalitimda yüksek performans
- Çok sayıda değişik tip mimari açılım alternatifleri
- Hafif struktur, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Tüm pencere ve kapı tipleri ile adaptasyon

AÇILIM TİPLERİ:

PERFORMANS:

Su sızdırmazlığı EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxxx
Hava geçirgenlik EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						


Rüzgar yükü dayanımı EN 12211 - EN 12210	max pressure	1 (400Pa)	2 (800Pa)	3 (1200Pa)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)	Exxx
with deflection		A (≤ 1/150)		B (≤ 1/200)		C (≤ 1/300)	

FEATURES:

- 54 mm sistem kesit derinliği
- Impermeability with Pile Weather Strips
- 4 mm to 20 mm glass thickness range
- Compatible with all Euro-type accessories
- Electrostatic powder coating or anodized surfaces



ADVANTAGES:

- High performance in acoustics, water and air insulation
- Numerous different architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Adoptable to all types of doors and windows

OPENING TYPES:

PERFORMANCE:

Static Watertightness EN 1027 - EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxxx
Air permeability EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						

Resistance to wind load EN 12211 - EN 12210	max pressure	1 (400Pa)	2 (800Pa)	3 (1200Pa)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)	Exxx
with deflection		A (≤ 1/150)		B (≤ 1/200)		C (≤ 1/300)	





Isı Yalıtımlı Sürme Kapı ve Pencere Sistemi **SL 82** *Thermal Sliding Door & Window System*

AVANTGARDE
Series



PREMIUM
Series




Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya
www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

ÖZELLİKLER:

- 82 mm kasa kesit derinliği
- Perdeli kıl fitillerle sızdırmazlık
- 4 ile 24 mm aralığında cam kalınlıkları
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- Isı, akustik, su ve hava yalıtmada yüksek performans
- Çok sayıda değişik tip mimari detay alternatifleri
- Hafif struktur, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Tüm pencere ve kapı tipleri ile adaptasyon

AÇILIM TİPLERİ:

PERFORMANS:

Su sızdırmazlığı EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxxx
Hava geçirgenlik EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						
Rüzgar yükü dayanımı EN 12211 - EN 12210	max pressure with deflection	1 (400Pa) A (≤ 1/150)	2 (800Pa) B (≤ 1/200)	3 (1200Pa) C (≤ 1/300)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)				Exxx

 Isısal geçirgenlik
Uf W/m² K

4.80

 Uw W/m² K *

2.0


 * 2 kanatlı fransız pencere 2500 x 2500 mm; Ug=1.0 W/m² K,psi=0.05 W/m K

FEATURES:

- 82 mm sistem kesit derinliği
- Impermeability with Pile Weather Strips
- 4 mm to 24 mm glass thickness range
- Compatible with all Euro-type accessories
- Electrostatic powder coating or anodized surfaces

ADVANTAGES:

- High performance in acoustic, water, air and thermal insulation
- Numerous types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Adoptable to all types of doors and windows

OPENING TYPES:

PERFORMANCE:

Watertightness EN 1027 - EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxxx
Air permeability EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						
Resistance to wind load EN 12211 - EN 12210	max pressure with deflection	1 (400Pa) A (≤ 1/150)	2 (800Pa) B (≤ 1/200)	3 (1200Pa) C (≤ 1/300)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)				Exxx






Thermal transmittance

4.80

 Uf W/m² K

 Uw W/m² K*

2.0

 * Double winged french window 2500 x 2500 mm; Ug=1.0 W/m² K,psi=0.05 W/m K




Isı Yalıtımlı Sürme Kapı ve Pencere Sistemi **SL 92** *Thermal Sliding Door & Window System*



Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.


ÖZELLİKLER:

- 92 mm kasa kesit derinliği
 - Perdeli kıl fitillerle sızdırmazlık
 - 12 ila 24 mm aralığında cam kalınlıkları
 - Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
 - Özel kilitleme aksesuarları ile yüksek güvenlik
 - Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- Isı, akustik, su ve hava yalitimında yüksek performans
 - Çok sayıda değişik tip mimari açılım alternatifleri
 - Hafif strüktür, kolay üretim
 - Estetik iç ve dış görünüm
 - Tüm pencere ve kapı tipleri ile adaptasyon

AÇILIM TİPLERİ:




PERFORMANS:

Su sızdırmazlık EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxxxx (xxxxxPa)
-------------------------------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------

Hava geçirgenlik EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Rüzgar yükü dayanımı EN 12211 - EN 12210	max pressure	1 (400Pa)	2 (800Pa)	3 (1200Pa)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)	Exxx (>2000Pa)
	with deflection	A (≤ 1/150)	B (≤ 1/200)	C (≤ 1/300)			



* 2 kanatlı fransız pencere 2500 x 2500 mm; Ug=1.0 W/m² K,psi=0.05


FEATURES:

- 92 mm system cross section depth
 - Impermeability with Pile Weather Strips
 - 12 mm to 24 mm glass thickness range
 - Compatible with all Euro-type accessories
 - High security with special locking accessories
 - Electrostatic powder coating or anodized surfaces

ADVANTAGES:

- High performance in acoustic, water, air and thermal insulation
 - Numerous types of architectural detail alternatives
 - Light structure, easy processing
 - Aesthetic interior and exterior view
 - Adoptable to all types of doors and windows


OPENING TYPES:




PERFORMANCE:

Air permeability	1 [m ³ (m ²) s]	2 [m ³ (m ²) s]	3 [m ³ (m ²) s]	4 [m ³ (m ²) s]
------------------	---	---	---	---

Resistance to wind load EN 12211 - EN 12210	max pressure	1 (400Pa)	2 (800Pa)	3 (1200Pa)	4 (1600Pa)	5 (2000Pa)	Exxx (>2000Pa)
, with,		A		B		C	



* Double winged french window 2500 x 2500 mm; $U_g=1.0 \text{ W/m}^2$ $K_{psi}=0.05 \text{ W/m K}$





Isı Yalıtımlı Kaldırma Sürme Kapı ve Pencere Sistemi **SL 92 HS** *Thermal Lift & Slide Door and Window System*



Mimari Sistemler Teknik Katalogları ve daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimizle iletişime geçiniz veya www.aldom.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.


ÖZELLİKLER:

- 92 mm kasa kesit derinliği
- Perdeli kıl fitillerle sızdırmazlık
- 12 ila 24 mm aralığında cam kalınlıkları
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Özel kilitleme aksesuarları ile yüksek güvenlik
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:


- Isı, akustik, su ve hava yalitimında yüksek performans
- Çok sayıda değişik tip mimari açılım alternatifleri
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Tüm pencere ve kapı tipleri ile adaptasyon

AÇILIM TIPLERİ:




PERFORMANS:

Su sızdırmazlığı EN 1027-EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxxx (xxxxPa)
Hava geçirgenlik EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						
Rüzgar yükü dayanımı EN 12211 - EN 12210	max pressure with deflection	1 (400Pa) (≤ 1/150)	2 (800Pa) (≤ 1/200)	3 (1200Pa) (≤ 1/200)	4 (1600Pa) (≤ 1/200)	5 (2000Pa) (≤ 1/300)				



* 2 kanatlı fransız pencere 2500 x 2500 mm; Ug=1.0 W/m² K.psi=0.05 W/m K




FEATURES:

- 92 mm system cross section depth
- Impermeability with Pile Weather Strips
- 12 mm to 24 mm glass thickness range
- Compatible with all Euro-type accessories
- High security with special locking accessories
- Electrostatic powder coating or anodized surfaces

ADVANTAGES:


- High performance in acoustic, water, air and thermal insulation
- Numerous types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Adoptable to all types of doors and windows

OPENING TYPES:




PERFORMANCE:

Watertightness EN 1027 - EN 12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	Exxxx (xxxxPa)
Air permeability EN 1026 - EN 12207	1 (150Pa)	2 (300Pa)	3 (600Pa)	4 (600Pa)						
Resistance to wind load EN 12211 - EN 12210	max pressure with deflection	1 (400Pa) (≤ 1/150)	2 (800Pa) (≤ 1/200)	3 (1200Pa) (≤ 1/200)	4 (1600Pa) (≤ 1/200)	5 (2000Pa) (≤ 1/300)				



* Double winged french window 2500 x 2500 mm; Ug=1.0 W/m² K.psi=0.05 W/m K







Aldom
G R O U P

Aldoks Serisi
Aldoks Series







DAR ORTA KAYIT
MULLION PROFILE
Kod/Code : DO2009
Ağırlık/Weight: 0,578 kg/m




DAR KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : DO2005
Ağırlık/Weight: 0,483 kg/m




DAR KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : DO2012
Ağırlık/Weight: 0,594 kg/m



GENİŞ ORTA KAYIT
MULLION PROFILE
Kod/Code : DO2003
Ağırlık/Weight: 0,740 kg/m




GENİŞ KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : DO2004
Ağırlık/Weight: 0,629 kg/m




GENİŞ KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : DO2002
Ağırlık/Weight: 0,740 kg/m



GENİŞ ORTA KAYIT
MULLION PROFILE
Kod/Code : DO2017
Ağırlık/Weight: 1,076 kg/m




GENİŞ KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : DO2023
Ağırlık/Weight: 0,981 kg/m




GENİŞ KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : DO2022
Ağırlık/Weight: 1,160 kg/m




BAZA ETEK PROFİL
KICK PLATE PROFILE
Kod/Code : DO2010
Ağırlık/Weight: 1,336 kg/m




BAZA KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : DO2011
Ağırlık/Weight: 1,147 kg/m



GENİŞ KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : DO2007
Ağırlık/Weight: 1,018 kg/m




DAR KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : DO2006
Ağırlık/Weight: 0,723 kg/m




**GENİŞ ÇAVUŞ KÖŞE
CLEATS**

Kod/Code : DO2016
Ağırlık/Weight: 1,154 kg/m




**DAR ÇAVUŞ KÖŞE
CLEATS**

Kod/Code : DO2015
Ağırlık/Weight: 0,863 kg/m




**DAMLALIK
DROPPER PROFILE**

Kod/Code : DO2013
Ağırlık/Weight: 0,190 kg/m




**OVAL KÖŞE PROFİL
CORNER PROFILE**

Kod/Code : DO2014
Ağırlık/Weight: 0,760 kg/m




**ÇİFT CAM ÇITASI
GLAZING BEAD**

Kod/Code : DO2008
Ağırlık/Weight: 0,220 kg/m



**TEK CAM ÇITASI
GLAZING BEAD**

Kod/Code : DO2001
Ağırlık/Weight: 0,220 kg/m




**TEK CAM ÇITASI
GLAZING BEAD**


Kod/Code : DO2020
Ağırlık/Weight: 0,221 kg/m




Aldom
G R O U P

C60 Sistem Profilleri
C60 System Profiles







KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : DO1001
Ağırlık/Weight: 1,018 kg/m




KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : DO1034
Ağırlık/Weight: 0,916 kg/m




KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE
Kod/Code : DO1002
Ağırlık/Weight: 1,060 kg/m




KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE
Kod/Code : DO1035
Ağırlık/Weight: 0,916 kg/m




BAZA KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : DO1003
Ağırlık/Weight: 1,474 kg/m







H PROFİLİ
H PROFILE
Kod/Code :ST5001
Ağırlık/Weight:0,254 kg/m




U PROFİLİ
U PROFILE
Kod/Code :DO1023
Ağırlık/Weight:0,209 kg/m




U PROFİLİ
U PROFILE
Kod/Code :DO1024
Ağırlık/Weight:0,134 kg/m




F PROFİLİ
F PROFILE
Kod/Code :DO1020
Ağırlık/Weight:0,148 kg/m




E PROFİLİ
E PROFILE
Kod/Code :DO1021
Ağırlık/Weight:0,249 kg/m




CAM ÇITASI TIRNAĞI
GLAZING BEAD
Kod/Code :DO1019
Ağırlık/Weight:0,235 kg/m




TEK CAM ÇITASI
GLAZING BEAD
Kod/Code :DO1009
Ağırlık/Weight:0,380 kg/m




TEK CAM ÇITASI
GLAZING BEAD
Kod/Code :DO1008
Ağırlık/Weight:0,268 kg/m




ÇİFT CAM ÇITASI
GLAZING BEAD
Kod/Code :DO1007
Ağırlık/Weight:0,285 kg/m




TEK CAM ÇITASI
GLAZING BEAD
Kod/Code :DO1016
Ağırlık/Weight:0,232 kg/m



TEK CAM ÇITASI UZUN
GLAZING BEAD
Kod/Code :DO1017
Ağırlık/Weight:0,394 kg/m




ISI CAM ÇITASI
GLAZING BEAD
Kod/Code :DO1018
Ağırlık/Weight:0,332 kg/m




KÖŞE BAĞLANTı PROFİLİ
CLEAT

Kod/Code : DO1011
Ağırlık/Weight: 5,580 kg/m




ORTA KAYIT BAĞLANTı PROFİLİ
MULLION CONNECTION PROFILE


Kod/Code : DO1010
Ağırlık/Weight: 1,092 kg/m




LAMBRI
PANEL PROFILE
Kod/Code : DO1014
Ağırlık/Weight: 0,560 kg/m



ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ
SWING DOOR ADAPTER PROFILE
Kod/Code : DO1005
Ağırlık/Weight: 0,401 kg/m



ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ
SWING DOOR ADAPTER PROFILE
Kod/Code : DO1006
Ağırlık/Weight: 0,450 kg/m





KAPI ADAPTÖR PROFİLİ
DOOR ADAPTER PROFILE
Kod/Code : DO1004
Ağırlık/Weight: 0,462 kg/m

Aldom
G R O U P




IN-D 90
Ayarlı Kapı Sistemleri
Adjustable Door System Profiles




Kasa Profilleri Frame Profiles




Kasa Profilleri Frame Profiles




Adaptör Profilleri Adapter Profiles




Adaptör Profilleri Adapter Profiles




Kanat Profilleri Sash Profiles




Kod/Code : VD-01
Ağırlık/Weight: 1,145 kg/m
 $J_x: 13,86 \text{ cm}^4$
 $J_y: 6,13 \text{ cm}^4$



Kod/Code : VD-02
Ağırlık/Weight: 0,663 kg/m




Kod/Code : VD-03
Ağırlık/Weight: 1,247 kg/m
 $J_x: 19,29 \text{ cm}^4$
 $J_y: 15,17 \text{ cm}^4$




Kod/Code : VD-04
Ağırlık/Weight: 0,502 kg/m


Orta Kayıt ve Etek Profilleri
Mullion and Kick Plate Profiles



Kod/Code : MD-02
Ağırlık/Weight: 1,272 kg/m
 $J_x: 45,25 \text{ cm}^4$
 $J_y: 16,17 \text{ cm}^4$













Kod/Code : MD-01
Ağırlık/Weight: 0,937 kg/m




Kod/Code : MD-05
Ağırlık/Weight: 0,712 kg/m

Cam Çıtaları ve Diğer Profiller
Glazing Beads and Other Profiles




Köşe Takozları Cleats




Profil Kodu Profile Code	Kesim Ölçüsü A Cutting Size A	Boy Sipariş Kodu Order Code in 6m Length	Parça Sipariş Kodu Order Code in Pieces
FD-01	37 mm	KT01	KT-0901
FD-02	29 mm	KT01	KT-0902
FD-04	29 mm	KT01	KT-0903

Profil Kodu Profile Code	Kesim Ölçüsü A Cutting Size A	Boy Sipariş Kodu Order Code in 6m Length	Parça Sipariş Kodu Order Code in Pieces
VD-01	37 mm	KT01	KT-0901
VD-03	37 mm	KT01	KT-0902


Sistem Detayları System Details




Sistem Detayları System Details




Sistem Detayları System Details




Sistem Detayları System Details




Sistem Detayları System Details





Sistem Detayları System Details




Sistem Detayları System Details




FİTİLLER GASKETS

ÜRÜN ÇİZİMİ GASKET DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME MATERIAL	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	AMBALAJ PACKAGING
 1/1	EG.901	PVC	BİNİ FİTİİLİ (GASKET FOR RABBET)	200m/15kg
 1/1	EG.902	EPDM	BİNİ FİTİİLİ ve VİDA KAPATMA KASA FİTİİLİ (RABBET GASKET and SCREW COVERING GASKET FOR FRAME)	400m/15kg
 1/1	EG.903	EPDM	BİNİ FİTİİLİ (GASKET FOR RABBET)	200 m/15kg
 1/1	EG.904	EPDM	KASA İÇ DİŞ FİTİİLİ (GASKET FOR INT.EXT. FRAME)	250 m/15kg
 1/1	EG.905	EPDM	KASA İÇ DİŞ FİTİİLİ (GASKET FOR INT.EXT. FRAME)	140 m/15 kg
 1/1	EG.906	EPDM	KASA İÇ DİŞ FİTİİLİ (GASKET FOR INT.EXT. FRAME)	220m/15kg
 1/1	EG.907	EPDM	KASA İÇ DİŞ FİTİİLİ (GASKET FOR INT.EXT. FRAME)	180m/15kg
 1/1	EG.908	EPDM	BİNİ FİTİİLİ (GASKET FOR RABBET)	225m/15kg
 1/1	EG.909	EPDM	KASA İÇ DİŞ FİTİİLİ (GASKET FOR INT.EXT. FRAME)	620m/15kg
	CS.01-90	PVC	KÖŞE HİZALAMA CORNER ALIGNMENT	
	CS.02-90	ALUMINIUM	KÖŞE HİZALAMA CORNER ALIGNMENT (CS.01-90 ALTERNATİFİDİR.) (ALTERNATIVE FOR CS.01-90)	
	CS.03.90	ALUMINIUM	ORTA KAYIT BAĞLANTI MULLION CONNECTION PIECE	


Menteşeler Hinges




DH-01
AHŞAP İÇİN MENTEŞE
HINGE FOR WOODEN PANEL




DH-02
180° AÇILABİLEN MENTEŞE
REVERSIBLE HINGE WITH COUPLING PLATE OPENING 180°



DH-04
180° AÇILIR İTHAL İKİNCİ KANAT MENTEŞE
REVERSIBLE HINGE WITH COUPLING PLATE OPENING 180°



DH-03
180° AÇILABİLEN MENTEŞE
REVERSIBLE HINGE WITH COUPLING PLATE OPENING 180°




DH-06
VASİSTAS KİLİDİ
FINGER CATCHER FOR VASİSTAS WINDOW

Aldom
G R O U P


ECO-LITE

Ekonominik Seri Kapı, Pencere ve Sürme Sistemi
Economic Series Door, Window and Sliding System







KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE
Kod/Code :CE3024
Ağırlık/Weight:0,686 kg/m




PERVAZLI KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code :CE3023
Ağırlık/Weight:0,791 kg/m



KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code :CE3020
Ağırlık/Weight:0,565 kg/m




KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code :CE3017
Ağırlık/Weight:0,572 kg/m




ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION PROFILE

Kod/Code :CE3016
Ağırlık/Weight:0,951 kg/m




ETEK PROFİLİ
KICK PLATE PROFILE

Kod/Code :CE3021
Ağırlık/Weight:1,254 kg/m




ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION PROFILE

Kod/Code :CE3022
Ağırlık/Weight:0,768 kg/m




CAM ÇITASI
GLAZING BEAD

Kod/Code :CE3019
Ağırlık/Weight:0,202 kg/m




CAM ÇITASI
GLAZING BEAD


Kod/Code :CE3018
Ağırlık/Weight:0,198 kg/m



KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE
Kod/Code :CE3026
Ağırlık/Weight:0,675 kg/m




KENET PROFİLİ
INTERLOCKING PROFILE
Kod/Code :CE3027
Ağırlık/Weight:0,283 kg/m



KÖŞE TAKOZU
CLEATS
Kod/Code :30-256



RULMAN
ROLLER
Kod/Code :30-257




PERVAZLI KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code :CE3025
Ağırlık/Weight:1,176 kg/m

Aldom
G R O U P

Ofis Bölme Sistem Profilleri
Office Partition System Profiles




SERİ 1 / SERIE 1



KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE

Kod/Code : OB-F04


Ağırlık/Weight: 0,865 kg/m



KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE

Kod/Code : OB-P01

Ağırlık/Weight: 0,229 kg/m




KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE

Kod/Code : OB-F01

Ağırlık/Weight: 0,821 kg/m

SERİ 2 / SERIE 2



KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE

Kod/Code : OB-P04


Ağırlık/Weight: 0,284 kg/m



KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE

Kod/Code : OB-P03

Ağırlık/Weight: 0,260 kg/m



KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE

Kod/Code : OB-P02


Ağırlık/Weight: 0,217 kg/m

KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE


Kod/Code : OB-F02

Ağırlık/Weight: 0,982 kg/m


SERİ 3 / SERIE 3




KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : OB-V01
Ağırlık/Weight: 0,564 kg/m




KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : OB-F03
Ağırlık/Weight: 0,564 kg/m




ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION PROFILE
Kod/Code : OB-M01
Ağırlık/Weight: 0,717 kg/m




ALÜMİNYUM KAPI ADAPTÖRÜ
ADAPTER FOR ALUMINIUM DOOR
Kod/Code : OB-G02
Ağırlık/Weight: 0,327 kg/m




CAM KAPI ADAPTÖRÜ
ADAPTER FOR GLASS DOOR
Kod/Code : OB-G03
Ağırlık/Weight: 0,380 kg/m



8 mm CAM PROFİLİ
8 mm GLAZING BEAD
Kod/Code : OB-G01
Ağırlık/Weight: 0,306 kg/m








10 mm CAM PROFİLİ
10 mm GLAZING BEAD
Kod/Code : OB-G04
Ağırlık/Weight: 0,299 kg/m




30 mm CAM PROFİLİ
30 mm GLAZING BEAD
Kod/Code : OB-G05
Ağırlık/Weight: 0,187 kg/m


SERİ 3 / SERIE 3




* 8 mm Cam
8 mm Glass



* 10 mm Cam
10 mm Glass




* 30 mm Cam
30 mm Glass




Aldom
G R O U P

Güneş Kırıcı Profiller
Sun Breakers







100'LÜK GÜNEŞ KIRICI
SUN BREAKERS
Kod/Code : GK1
Ağırlık/Weight: 1,184 kg/m










KAPAKLI GÜNEŞ KIRICI
SUN BREAKER
Kod/Code : GK2
Ağırlık/Weight: 1,285 kg/m



150'LÜK GÜNEŞ KIRICI
SUN BREAKER
Kod/Code : GK3
Ağırlık/Weight: 1,558 kg/m




100'LÜK GÜNEŞ KIRICI
SUN BREAKER
Kod/Code : GK04
Ağırlık/Weight: 0,973 kg/m



İÇ BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE

Kod/Code : GK5
Ağırlık/Weight: 0,672 kg/m






ARKA BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE

Kod/Code : GK4
Ağırlık/Weight: 0,832 kg/m



90° BAĞLANTI PROFİLİ
90° CONNECTION PROFILE
Kod/Code : GK6
Ağırlık/Weight: 1,114 kg/m




Cephe Alt Konstrüksiyon Profilleri Substructure Facade Profiles

Seramik Cephe Profilleri Ceramic Claddings
Klipşli Sistem Clip-on System
Yapıştırmalı Sistem Stick System
Zikov Kanallı Sistem Zikov System
Polüüretan Askılı Sistem Polyurethane Suspended System

Sinterflex Cephe Profilleri Sinterflex Claddings
Terracotta Cephe Profilleri Terracotta Claddings
Kompozit Panel Cephe Profilleri Composite Panel Claddings
Kompakt Laminat Cephe Profilleri Compact Laminate Claddings





Klipslı Sistem Montaj Detayı Clip-on System Application Details

ALDOM01
(EPDM Filfil Gasket)

Seramik Ceramic
ALD-05-02 (Başlangıç Klipsi Multi Clips)

CE1602 (T Profili T Profile)

Braket Bracket




Aksesuarlar Accessories



BAŞLANGIÇ KLİPSİ
MULTI CLIPS
Kod/Code: ALD-05-02



DERZ AYAR KLİPSİ
STAINLESS STEEL JOINT
Kod/Code: ALD-05-03



ARA KLİPS
STAINLESS STEEL CLIPS
Kod/Code: ALD-05-01



FİTİL
GASKET
Kod/Code: ALDOM-01



TEKLİ KLİPS
SINGLE CLIPS
Kod/Code: ALD-05-04



İKİLİ KLİPS DİKEY
VERTICAL MULTI CLIPS WITH 2 HEAD
Kod/Code: ALD-05-05




İKİLİ KLİPS YATAY
HORIZONTAL MULTI CLIPS WITH 2 HEAD
Kod/Code: ALD-05-06




DÖRTLÜ KLİPS
MULTI CLIPS WITH 4 HEAD
Kod/Code: ALD-05-07

ALDOM


Klipslı Sistem Montaj Detayı
Clip-on System Application Details




Klipslı Sistem Clip-on System




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1401
Ağırlık/Weight:0,618 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1416
Ağırlık/Weight:0,507 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1406
Ağırlık/Weight:0,545 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1407
Ağırlık/Weight:0,451 kg/m



**TIRTIKLİ L
L PROFILE**
Kod/Code :CE1404
Ağırlık/Weight:0,350 kg/m




**TIRTIKLİ L
L PROFILE**
Kod/Code :CE1405
Ağırlık/Weight:0,312 kg/m



**L PROFİL
L PROFILE**
Kod/Code :ST2006
Ağırlık/Weight:0,126 kg/m


Klipssi Sistem Clip-on System



ÇİFT KANALLI T
DOUBLE CHANNEL PROFILE

Kod/Code :CE1602


Ağırlık/Weight:0,684 kg/m



ÇİFT KANALLI T
DOUBLE CHANNEL PROFILE

Kod/Code :CE1604


Ağırlık/Weight:0,878 kg/m



TEK KANALLI T
SINGLE CHANNEL T PROFILE

Kod/Code :CE1601

Ağırlık/Weight:0,375 kg/m



ÇİFT KANALLI T
DOUBLE CHANNEL PROFILE

Kod/Code :CE1606


Ağırlık/Weight:0,890 kg/m



U ÇITA
U BEAD

Kod/Code :CE1607

Ağırlık/Weight:0,267 kg/m





TEK KANALLI L PROFİL
SINGLE CHANNEL L PROFILE

Kod/Code


Kod/Code :CE1605

Ağırlık/Weight:0,530 kg/m







Yapıştırmalı Sistem Stick System




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1401
Ağırlık/Weight:0,618 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1416
Ağırlık/Weight:0,507 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1406
Ağırlık/Weight:0,545 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1407
Ağırlık/Weight:0,451 kg/m



**TIRTIKLİ L
L PROFILE**
Kod/Code :CE1404
Ağırlık/Weight:0,350 kg/m




**TIRTIKLİ L
L PROFILE**
Kod/Code :CE1405
Ağırlık/Weight:0,312 kg/m




**L PROFİL
L PROFILE**
Kod/Code :ST2006
Ağırlık/Weight:0,126 kg/m


Yapıştırmalı Sistem Stick System




7'LİK KÖŞE ÇITASI
CORNER PROFILE
Kod/Code :CE1408
Ağırlık/Weight:0,275 kg/m




10'LÜK KÖŞE ÇITASI
CORNER PROFILE
Kod/Code :CE1409
Ağırlık/Weight:0,270 kg/m




CEPHE KUYRUKLU KÖŞE
CORNER PROFILE
Kod/Code :CE1412
Ağırlık/Weight:0,482 kg/m




TAŞ GİRİŞ KÖŞE PROFİLİ
CORNER PROFILE
Kod/Code :CE1413
Ağırlık/Weight:0,225 kg/m



10'LÜK DİKEY DERZ PROFİLİ
VERTICAL JOINT PROFILE
Kod/Code :CE1411
Ağırlık/Weight:0,081 kg/m





YATAY DERZ PROFİLİ
HORIZONTAL JOINT PROFILE
Kod/Code :CE1410
Ağırlık/Weight:0,103 kg/m




YATAY DERZ PROFİLİ
HORIZONTAL JOINT PROFILE
Kod/Code :CE1403
Ağırlık/Weight:0,095 kg/m


Zikov Kanallı Sistem Montaj Detayı
Zikov System Application Details




Zikov Kanallı Sistem Montaj Detayı
Zikov System Application Details




Zikov Kanallı Sistem Zikov System




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1401
Ağırlık/Weight:0,618 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1416
Ağırlık/Weight:0,507 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1406
Ağırlık/Weight:0,545 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1407
Ağırlık/Weight:0,451 kg/m




**TIRTIKLİ L
L PROFILE**
Kod/Code :CE1404
Ağırlık/Weight:0,350 kg/m



**TIRTIKLİ L
L PROFILE**
Kod/Code :CE1405
Ağırlık/Weight:0,312 kg/m




**L PROFİL
L PROFILE**
Kod/Code :ST2006
Ağırlık/Weight:0,126 kg/m



AYARLI KLİPS
CLIPS


Kod/Code : CE1201
Ağırlık/Weight: 0,553 kg/m




ASKİ PROFİLİ
HANGER PROFILE

Kod/Code : CE1202
Ağırlık/Weight: 0,560 kg/m






Poliüretan Askılı Sistem Montaj Detayı
Polyurethane Suspended System Application Details




Poliüretan Askılı Sistem Montaj Detayı
Polyurethane Suspended System Application Details




Poliüretan Askılı Sistem Polyurethane Suspended System




Kod/Code :CE1404
Ağırlık/Weight:0,350 kg/m




Kod/Code :CE1405
Ağırlık/Weight:0,312 kg/m




Kod/Code :ST2006
Ağırlık/Weight:0,126 kg/m



YATAY TAŞIYICI
HORIZONTAL PROFILE
Kod/Code :CE1901
Ağırlık/Weight:0,460 kg/m




BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ PROFİLİ
STARTING and FINISHING PROFILE
Kod/Code :CE1902
Ağırlık/Weight:0,230 kg/m




ARA ASKİ PROFİLİ
HANGER PROFILE
Kod/Code :CE1903
Ağırlık/Weight:0,351 kg/m

Montaj Detayı Application Details



Braket Bracket



Aksesuarlar
Accessories



C CONTA
GASKET



Kod/Code : ALDOM-03




KLİPS CONTASI
GASKET


Kod/Code : ALDOM-02

Montaj Detayı Application Details







**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1401
Ağırlık/Weight:0,618 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1416
Ağırlık/Weight:0,507 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1406
Ağırlık/Weight:0,545 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**
Kod/Code :CE1407
Ağırlık/Weight:0,451 kg/m




**TIRTIKLİ L
L PROFILE**
Kod/Code :CE1404
Ağırlık/Weight:0,350 kg/m



**TIRTIKLİ L
L PROFILE**
Kod/Code :CE1405
Ağırlık/Weight:0,312 kg/m




**L PROFİL
L PROFILE**
Kod/Code :ST2006
Ağırlık/Weight:0,126 kg/m




ÜST TAŞIYICI PROFİL
UPPER PROFILE

Kod/Code :CE1001
Ağırlık/Weight:0,396 kg/m




ÜST TAŞIYICI PROFİL
UPPER PROFILE

Kod/Code :CE1002
Ağırlık/Weight:0,377 kg/m




ÜST TAŞIYICI PROFİL
UPPER PROFILE

Kod/Code :CE1003
Ağırlık/Weight:0,470 kg/m




ALT TAŞIYICI PROFİL
LOWER PROFILE

Kod/Code :CE1004
Ağırlık/Weight:0,283 kg/m




ALT TAŞIYICI PROFİL
LOWER PROFILE

Kod/Code :CE1005
Ağırlık/Weight:0,264 kg/m




ALT TAŞIYICI PROFİL
LOWER PROFILE

Kod/Code :CE1006
Ağırlık/Weight:0,349 kg/m




ORTA ASKİ PROFİL DÜZ

MIDDLE HANGER PROFILE
Kod/Code :CE1010
Ağırlık/Weight:0,315 kg/m




ORTA ASKİ PROFİL DÜZ

MIDDLE HANGER PROFILE
Kod/Code :CE1009
Ağırlık/Weight:0,284 kg/m




Z PROFİLİ

Z PROFILE
Kod/Code :CE2507
Ağırlık/Weight:0,222 kg/m



KLİPS
CLIPS


Kod/Code :CE1007
Ağırlık/Weight:0,425 kg/m




TAŞIYICI KLİPS
CLIPS


Kod/Code :CE1008
Ağırlık/Weight:0,620 kg/m

Montaj Detayı Application Details




Montaj Detayı Application Details







TIRTIKLI T PROFILE
Kod/Code :CE1401
Ağırlık/Weight:0,618 kg/m




TIRTIKLI T PROFILE
Kod/Code :CE1416
Ağırlık/Weight:0,507 kg/m




TIRTIKLI T PROFILE
Kod/Code :CE1406
Ağırlık/Weight:0,545 kg/m




TIRTIKLI T PROFILE
Kod/Code :CE1407
Ağırlık/Weight:0,451 kg/m




TIRTIKLI L PROFILE
Kod/Code :CE1404
Ağırlık/Weight:0,350 kg/m




TIRTIKLI L PROFILE
Kod/Code :CE1405
Ağırlık/Weight:0,312 kg/m




L PROFİL L PROFILE
Kod/Code :ST2006
Ağırlık/Weight:0,126 kg/m



ASKİ PROFİLİ
HANGER PROFILE
Kod/Code :CE1101
Ağırlık/Weight:0,921 kg/m




T PROFİLİ
T PROFILE
Kod/Code :CE1102
Ağırlık/Weight:0,602 kg/m




ASKİ PROFİLİ
HANGER PROFILE
Kod/Code :CE1103
Ağırlık/Weight:0,582 kg/m

Montaj Detayı Application Details




Montaj Detayı Application Details





PLAN

Montaj Detayı Application Details




Montaj Detayı Application Details







KOMPOZİT BASKI PROFİLİ
COMPOSITE CAP PROFILE
Kod/Code :CE2509
Ağırlık/Weight:0,306 kg/m




KOMPOZİT BASKI KAPAĞI
COMPOSITE CAP PROFILE
Kod/Code :CE2510
Ağırlık/Weight:0,076 kg/m




KÖŞE PROFİLİ
CORNER PROFILE
Kod/Code :CE2508
Ağırlık/Weight:0,283 kg/m




F PROFİLİ
F PROFILE
Kod/Code :CE2524
Ağırlık/Weight:0,258 kg/m




F PROFİLİ
F PROFILE
Kod/Code :CE2512
Ağırlık/Weight:0,211 kg/m




F PROFİLİ
F PROFILE
Kod/Code :CE2518
Ağırlık/Weight:0,423 kg/m




H PROFİLİ
H PROFILE
Kod/Code :CE2511
Ağırlık/Weight:0,225 kg/m




KASET PROFİLİ
SASH PROFILE
Kod/Code :CE2522
Ağırlık/Weight:0,311 kg/m




ASKI PROFİLİ
HANGER PROFILE
Kod/Code :CE2502
Ağırlık/Weight:0,536 kg/m




ASKI PROFİLİ
HANGER PROFILE
Kod/Code :CE2501
Ağırlık/Weight:0,508 kg/m




KOMPOZİT ASKİ
COMPOSITE HANGER PROFILE
Kod/Code :CE2523
Ağırlık/Weight:0,269 kg/m




KOMPOZİT U PROFİLİ
COMPOSITE U PROFILE
Kod/Code :CE2504
Ağırlık/Weight:1,895 kg/m




KOMPOZİT ASKİ PROFİLİ
COMPOSITE HANGER PROFILE
Kod/Code :CE2506
Ağırlık/Weight:1,271 kg/m




KOMPOZİT BAĞLANTI PROFİLİ
COMPOSITE CONNECTION PROFILE
Kod/Code :CE2505
Ağırlık/Weight:1,056 kg/m



KOMPOZİT BAĞLANTI PROFİLİ
COMPOSITE CONNECTION PROFILE
Kod/Code :CE4022
Ağırlık/Weight:0,908 kg/m





KOMPOZİT ASKİ PROFİLİ
COMPOSITE HANGER PROFILE
Kod/Code :CE4023
Ağırlık/Weight:1,468 kg/m



KOMPOZİT ASKİ PROFİLİ
COMPOSITE HANGER PROFILE
Kod/Code :CE2503
Ağırlık/Weight:1,434 kg/m


Montaj Detayı Application Details






**TIRTIKLİ T
T PROFILE**

Kod/Code :CE1401
Ağırlık/Weight:0,618 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**

Kod/Code :CE1416
Ağırlık/Weight:0,507 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**

Kod/Code :CE1406
Ağırlık/Weight:0,545 kg/m




**TIRTIKLİ T
T PROFILE**

Kod/Code :CE1407
Ağırlık/Weight:0,451 kg/m




**TIRTIKLİ L
L PROFILE**

Kod/Code :CE1404
Ağırlık/Weight:0,350 kg/m



**L PROFİL
L PROFILE**


Kod/Code :ST2006
Ağırlık/Weight:0,126 kg/m



**KOMPAKT LAMİNAT PROFİLİ
COMPACT LAMINATE PROFILE**

Kod/Code :CE2001
Ağırlık/Weight:0,508 kg/m


Braket Listesi Bracket List




a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	t (mm)	
50	50	50	0		
		80	25		
		100	25		
		120	50		
		140	50		
		150	70		
70	50	50	0		
		80	25		
		100	25		
		120	50		
		140	70		
		150	70		
80	50	50	0		
		80	25		
		100	25		
		120	50		
		140	70		
		150	70		
100	50	50	0		
		80	25		
		100	25		
		120	50		
		140	70		
		150	70		
120	50	50	0		
		80	25		
		100	25		
		120	50		
		140	70		
		150	70		
130	50	50	0		
		80	25		
		100	25		
		120	50		
		140	70		
		150	70		
150	50	50	0		
		80	25		
		100	25		
		120	50		
		140	70		
		150	70		


Aldom
G R O U P

İşıklık Profilleri
Skylight Profiles







İŞİKLİK PROFİLİ
SKYLIGHT PROFILE
Kod/Code :CE2513
Ağırlık/Weight:0,493 kg/m




İŞİKLİK PROFİLİ
SKYLIGHT PROFILE
Kod/Code :CE2514
Ağırlık/Weight:0,658 kg/m



İŞİKLİK PROFİLİ
SKYLIGHT PROFILE
Kod/Code :CE2515
Ağırlık/Weight:0,970 kg/m




İŞİKLİK PROFİLİ
SKYLIGHT PROFILE
Kod/Code :CE2517
Ağırlık/Weight:0,608 kg/m




İŞİKLİK PROFİLİ
SKYLIGHT PROFILE
Kod/Code :CE2516
Ağırlık/Weight:0,309 kg/m



ÜST KAPAK
UPPER CAP
Kod/Code :CE2519
Ağırlık/Weight:0,235 kg/m



ALT KAPAK
LOWER CAP
Kod/Code :CE2520
Ağırlık/Weight:0,231 kg/m





İŞİKLİK PROFİLİ
SKYLIGHT PROFILE
Kod/Code :CE2521
Ağırlık/Weight:0,613 kg/m


Aldom
G R O U P

Küpeşte Profilleri
Handrail Profiles






Özel Seri
Special Serie




CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE

Kod/Code : KP1050
Ağırlık/Weight : 0,878 kg/m




KÜPEŞTE PROFİLİ
HANDRAIL PROFILE

Kod/Code : KP1052
Ağırlık/Weight : 0,526 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE

Kod/Code : KP1053
Ağırlık/Weight : 0,073 kg/m



DİKME PROFİLİ
BOX PROFILE

Kod/Code : ST-1047
Ağırlık/Weight : 1,038 kg/m



24x14 KUTU PROFİL
24x14 BOX PROFILE

Kod/Code : ST-1048
Ağırlık/Weight : 0,377 kg/m



KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE

Kod/Code : KP-1051
Ağırlık/Weight : 0,103 kg/m

1047-B
DİKME KAPAK
UPPER CAP



1047-A
DİKME FLAŞ
HANDRAIL FLANGE




1056-A
50x25 BAĞLANTI
50x25 CONNECTION




1057-A
14x25 BAĞLANTI
14x25 CONNECTION







40'LIK TEK KANALLI DİKME
Ø40 SINGLE CHANNEL PROFILE
Kod/Code : KP1001
Ağırlık/Weight : 0,804 kg/m
Kapak/Cover : KP1002




40'LIK TEK KANALLI DİKME
Ø40 SINGLE CHANNEL PROFILE
Kod/Code : KP1035
Ağırlık/Weight : 0,663 kg/m
Kapak/Cover : KP1002




30'LUK KANALLI BORU
Ø30 SINGLE CHANNEL PIPE
Kod/Code : KP1034
Ağırlık/Weight : 0,389 kg/m




16'LIK BORU
Ø16 PIPE
Kod/Code : ST3008
Ağırlık/Weight : 0,151 kg/m




16'LIK BORU
Ø16 PIPE
Kod/Code : ST3001
Ağırlık/Weight : 0,217 kg/m




35'LİK BORU
Ø35 PIPE
Kod/Code : ST3006
Ağırlık/Weight : 0,509 kg/m




50'LİK BORU
Ø50 PIPE
Kod/Code : ST-3011
Ağırlık/Weight : 0,499 kg/m




19'LUK BORU
Ø19 PIPE
Kod/Code : ST3005
Ağırlık/Weight : 0,182 kg/m




16'LIK BORU
Ø16 PIPE
Kod/Code : ST3010
Ağırlık/Weight : 0,173 kg/m




DİKME KAPAK
CAP
Kod/Code : KP1002
Ağırlık/Weight : 0,078 kg/m




50'LİK BORU
Ø50 PIPE
Kod/Code : ST3007
Ağırlık/Weight : 0,579 kg/m




50'LİK BORU
Ø50 PIPE
Kod/Code : ST3002
Ağırlık/Weight : 0,659 kg/m




50'LİK BORU
Ø50 PIPE
Kod/Code : ST3009
Ağırlık/Weight : 0,736 kg/m




40'LIK TEK KANALLI DİKME
Ø40 SINGLE CHANNEL PROFILE
Kod/Code : KP1011
Ağırlık/Weight: 1,065 kg/m
Kapak/Cover : KP1010




40'LIK ÇİFT KANALLI DİKME
Ø40 DOUBLE CHANNEL PROFILE
Kod/Code : KP1014
Ağırlık/Weight: 0,994 kg/m
Kapak/Cover : KP1010




40'LIK TEK KANALLI DİKME
Ø40 SINGLE CHANNEL PROFILE
Kod/Code : KP1021
Ağırlık/Weight: 0,845 kg/m
Kapak/Cover : KP1010




ALT BAZA PROFİLİ
BASE PROFILE
Kod/Code : KP1012
Ağırlık/Weight: 0,753 kg/m




ALT BAZA PROFİLİ
BASE PROFILE
Kod/Code : KP1043
Ağırlık/Weight : 0,754 kg/m




ALT BAZA PROFİLİ
BASE PROFILE
Kod/Code : KP1033
Ağırlık/Weight : 0,749 kg/m




8'LİK CAMA GÖRE KUTU
BOX PROFILE FOR 8mm GLASS
Kod/Code : KP1019
Ağırlık/Weight: 0,248 kg/m




10'LÜK CAMA GÖRE KUTU
BOX PROFILE FOR 10mm GLASS
Kod/Code : KP1020
Ağırlık/Weight: 0,240 kg/m




KÜPEŞTE PROFİLİ
HANDRAIL PROFILE
Kod/Code : KP1041
Ağırlık/Weight : 0,398 kg/m




ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1008
Ağırlık/Weight: 0,753 kg/m




ÖNDEN CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1009
Ağırlık/Weight: 0,813 kg/m
Kapak/Cover : KP1010




ÖNDEN CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1015
Ağırlık/Weight: 0,855 kg/m




ÖNDEN CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1017
Ağırlık/Weight: 0,626 kg/m




ÖNDEN CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1046
Ağırlık/Weight: 0,780 kg/m




ÖNDEN CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1047
Ağırlık/Weight: 0,799 kg/m




CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1018
Ağırlık/Weight: 0,716 kg/m




KANALLI ÜST PROFİL
SINGLE CHANNEL UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1045
Ağırlık/Weight : 0.892 kg/m



KANALLI ÜST PROFİL
SINGLE CHANNEL UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1044
Ağırlık/Weight : 1.120 kg/m




KANALLI ÜST PROFİL
SINGLE CHANNEL UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1016
Ağırlık/Weight : 0,879 kg/m




KANALLI ÜST PROFİL
SINGLE CHANNEL UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1018
Ağırlık/Weight : 0.716 kg/m




KÜPEŞTE KAPAK
HANDRAIL CAP
Kod/Code : KP1013
Ağırlık/Weight : 0,072 kg/m




KÜPEŞTE KAPAK
HANDRAIL CAP
Kod/Code : KP1010
Ağırlık/Weight : 0,069 kg/m




DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE
Kod/Code :KP1022
Ağırlık/Weight:1.448 kg/m




DİKME KAPAK
CAP
Kod/Code :KP1023
Ağırlık/Weight:0.213 kg/m




ÖNDEN CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code :KP1025
Ağırlık/Weight:1.539 kg/m




DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE
Kod/Code :KP1024
Ağırlık/Weight:1.587 kg/m




KÜPEŞTE P PROFİLİ
HANDRAIL P PROFILE
Kod/Code :KP1027
Ağırlık/Weight:0.520 kg/m




KÜPEŞTE T PROFİLİ
HANDRAIL T PROFILE
Kod/Code :KP1028
Ağırlık/Weight:0.329 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code :KP1026
Ağırlık/Weight:0.549 kg/m




DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE
Kod/Code :KP1003
Ağırlık/Weight :1,759 kg/m




ÜST KAPAK PROFİLİ
TOP CAP PROFILE
Kod/Code :KP1004
Ağırlık/Weight :0,557 kg/m




ALT PROFİL
BOTTOM PROFILE
Kod/Code :KP1005
Ağırlık/Weight :0,853 kg/m








ALT U PROFİLİ
BOTTOM U PROFILE
Kod/Code :KP1006
Ağırlık/Weight :1,064 kg/m




ÇITA
GLAZING BEAD
Kod/Code :KP1007
Ağırlık/Weight :0,235 kg/m




CAM GEÇME KÜPEŞTE PROFİLİ
HANDRAIL PROFILE
Kod/Code :KP1042
Ağırlık/Weight :18,334 kg/m







KÜPEŞTE BAZA
BASE PROFILE
Kod/Code : KP1031
Ağırlık/Weight : 0,556 kg/m





DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE
Kod/Code : KP1029
Ağırlık/Weight : 1,087 kg/m



DİKME KAPAK
CAP
Kod/Code : KP1030
Ağırlık/Weight : 0,068 kg/m




ÖNDEN CAMLI ÜST PROFİL
UPPER PROFILE
Kod/Code : KP1032
Ağırlık/Weight : 1,319 kg/m



**ALT BAZA PROFİLİ
BASE PROFILE**

Kod/Code : BK-101
Ağırlık/Weight : 7,390 kg/m



**CAM ÇITASI
GLAZING BEAD**


Kod/Code : BK-102
Ağırlık/Weight : 0,160 kg/m

**CAM SIKIŞTIRMA PLASTİĞİ
PLASTIC PART FOR GLASS FIXING**
Kod/Code : BKP-1




**CAM FİTİLI
GASKET**

Kod/Code : BK-01




CAM GEÇME KÜPEŞTE BAZA
BASE PROFILE

Kod/Code :CG1005
Ağırlık/Weight:3,644 kg/m



CAM GEÇME KÜPEŞTE BAZA
BASE PROFILE

Kod/Code :CG1004
Ağırlık/Weight:5,395 kg/m



KÜPEŞTE KAPAK
HANDRAIL CAP


Kod/Code :CG1006
Ağırlık/Weight:0,714 kg/m




Aldom
G R O U P

Menfez Profilleri
Vent Profiles







MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1004
Ağırlık/Weight:0,225 kg/m




MENFEZ Z PROFİLİ
VENT Z PROFILE
Kod/Code :MN1003
Ağırlık/Weight:0,260 kg/m




MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1006
Ağırlık/Weight:0,632 kg/m




MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1012
Ağırlık/Weight:0,125 kg/m




MENFEZ Z PROFİLİ
VENT Z PROFILE
Kod/Code :MN1002
Ağırlık/Weight:0,275 kg/m



MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1001
Ağırlık/Weight:0,618 kg/m




MENFEZ KASA
VENT FRAME
Kod/Code :MN1009
Ağırlık/Weight:0,180 kg/m




MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1011
Ağırlık/Weight:0,526 kg/m




MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1007
Ağırlık/Weight:0,122 kg/m



MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1008
Ağırlık/Weight:0,152 kg/m



MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1010
Ağırlık/Weight:0,167 kg/m




MENFEZ PROFİLİ
VENT PROFILE
Kod/Code :MN1005
Ağırlık/Weight:0,122 kg/m

Duşakabin Profilleri
Shower Cabin Profiles


Bella Serisi Bella Series
Süperlüks Serisi Superlux Series
Relax Serisi Relax Series
Kamelya Serisi Camellia Series
Pasifik Serisi Pacific Series
Elegans Serisi Elegance Series
Ekonomik Seri Economic Serie




Bella Serisi Bella Series




DIŞ RAY
OUTER RAIL PROFILE
Kod/Code : DK1001
Ağırlık/Weight: 0,444 kg/m




İÇ RAY
INNER RAIL PROFILE
Kod/Code : DK1002
Ağırlık/Weight: 0,244 kg/m




ASKILIK
HANGER PROFILE
Kod/Code : DK1006
Ağırlık/Weight: 0,332 kg/m




KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ
CORNER PROFILE
Kod/Code : DK1005
Ağırlık/Weight: 0,456 kg/m




UZUN KAPı KARŞILIK
ADAPTER FOR DOOR SASH
Kod/Code : DK1003
Ağırlık/Weight: 0,367 kg/m




KıSA KAPı KARŞILIK
ADAPTER FOR DOOR SASH
Kod/Code : DK1013
Ağırlık/Weight: 0,406 kg/m




ARKA SABIT
BACK FIXING PROFILE
Kod/Code : DK1007
Ağırlık/Weight: 0,224 kg/m




ORTA DİKME
VERTICAL PROFILE
Kod/Code : DK1008
Ağırlık/Weight: 0,390 kg/m




KÖŞE DİKME
VERTICAL CORNER PROFILE
Kod/Code : DK1009
Ağırlık/Weight: 0,418 kg/m




ÖN DİKME
VERTICAL FRONT STRUT
Kod/Code : DK1010
Ağırlık/Weight: 0,221 kg/m



ORTA DİKME
MIDDLE PROFILE
Kod/Code : DK1011
Ağırlık/Weight: 0,214 kg/m




ARKA DİKME
VERTICAL BACK PROFILE
Kod/Code : DK1012
Ağırlık/Weight: 0,202 kg/m




DUVAR DİKME
VERTICAL WALL PROFILE
Kod/Code : DK1004
Ağırlık/Weight: 0,280 kg/m


Süperlüks Serisi Superlux Series




LÜKS SERİ DUVAR U
WALL U PROFILE
Kod/Code : DK2001
Ağırlık/Weight: 0,269 kg/m




LÜKS SERİ CAM DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS
Kod/Code : DK2002
Ağırlık/Weight: 0,366 kg/m




LÜKS SERİ RAY
RAIL PROFILE
Kod/Code : DK2003
Ağırlık/Weight: 0,536 kg/m



KAPI KARŞILIĞI
ADAPTER FOR DOOR SASH
Kod/Code : DK2004
Ağırlık/Weight: 0,536 kg/m




KAPI KARŞILIĞI
ADAPTER FOR DOOR SASH
Kod/Code : DK2005
Ağırlık/Weight: 0,586 kg/m




CAM DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS
Kod/Code : DK2006
Ağırlık/Weight: 0,436 kg/m


Relax Serisi Relax Series



DUVAR DİKMESİ
VERTICAL WALL PROFILE
Kod/Code : DK3001
Ağırlık/Weight: 0,388 kg/m




CAM DİKMESİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS
Kod/Code : DK3002
Ağırlık/Weight: 0,574 kg/m




RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE
Kod/Code : DK3003
Ağırlık/Weight: 0,279 kg/m


Kamelya Serisi Camellia Series




DUVAR DİKMESİ
VERTICAL WALL PROFILE
Kod/Code : DK4004
Ağırlık/Weight: 0,221 kg/m




KAPI KARŞILIĞI
ADAPTER FOR DOOR SASH
Kod/Code : DK4001
Ağırlık/Weight: 0,363 kg/m




KAMELYA RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE
Kod/Code : DK4002
Ağırlık/Weight: 0,542 kg/m



KAMELYA ÇİZGİLİ RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE
Kod/Code : DK4005
Ağırlık/Weight: 0,538 kg/m




KAMELYA CAM DİKMESİ PROFİLİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS
Kod/Code : DK4003
Ağırlık/Weight: 0,293 kg/m




KAMELYA ÇİZGİLİ CAM DİKMESİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS
Kod/Code : DK4006
Ağırlık/Weight: 0,428 kg/m


Pasifik Serisi Pacific Series




U PROFİLİ
U PROFILE
Kod/Code : DK5001
Ağırlık/Weight: 0,173 kg/m




ASKLIK PROFİLİ
UPPER HANGER PROFILE
Kod/Code : DK5002
Ağırlık/Weight: 0,301 kg/m




DUVAR U
WALL PROFILE
Kod/Code : DK5003
Ağırlık/Weight: 0,267 kg/m




İÇ RAY
INNER RAIL PROFILE
Kod/Code : DK5004
Ağırlık/Weight: 0,436 kg/m




KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ
CORNER PROFILE
Kod/Code : DK5005
Ağırlık/Weight: 0,368 kg/m




SABİT DİKME
FIXED VERTICAL
Kod/Code : DK5006
Ağırlık/Weight: 0,263 kg/m




KÖŞE MIKNATISLI DİKME
CORNER PROFILE WITH MAGNET
Kod/Code : DK5007
Ağırlık/Weight: 0,383 kg/m



ÇERÇEVE PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : DK5008
Ağırlık/Weight: 0,415 kg/m




KAPI KARŞILIĞI
ADAPTER FOR DOOR SASH
Kod/Code : DK5009
Ağırlık/Weight: 0,255 kg/m




ÇERÇEVE PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : DK5010
Ağırlık/Weight: 0,266 kg/m


Elegans Serisi Elegance Series




CAM DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS
Kod/Code : DK4101
Ağırlık/Weight: 0,379 kg/m



KAPI KARŞILIĞI
ADAPTER FOR DOOR SASH
Kod/Code : DK4102
Ağırlık/Weight: 0,587 kg/m




RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE
Kod/Code : DK4103
Ağırlık/Weight: 0,638 kg/m




DUVAR DİKMESİ
WALL PROFILE
Kod/Code : DK2001
Ağırlık/Weight: 0,269 kg/m


Ekonominik Seri Economic Serie




RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE
Kod/Code : DK4104
Ağırlık/Weight: 0,404 kg/m




CAM & DUVAR DİKMESİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS & WALL
Kod/Code : DK4105
Ağırlık/Weight: 0,249 kg/m



RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE
Kod/Code : DK4007
Ağırlık/Weight: 0,462 kg/m



CAM DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS
Kod/Code : DK4008
Ağırlık/Weight: 0,224 kg/m




CAM DİKME PROFİLİ
VERTICAL PROFILE FOR GLASS
Kod/Code : DK4009
Ağırlık/Weight: 0,425 kg/m


Aldom
G R O U P

Sineklik Profilleri
Flyscreens







PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : SN2004
Ağırlık/Weight : 0,367 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : SN2003
Ağırlık/Weight : 0,370 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : SN-2053
Ağırlık/Weight : 0,261 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : SN2005
Ağırlık/Weight : 0,349 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : SN2006
Ağırlık/Weight : 0,368 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : SN2007
Ağırlık/Weight : 0,348 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : SN2013
Ağırlık/Weight : 0,287 kg/m




19'LUK PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : SN2021
Ağırlık/Weight : 0,244 kg/m




19'LUK PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : SN2022
Ağırlık/Weight : 0,394 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :SN2023
Ağırlık/Weight :0,324 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :SN2039
Ağırlık/Weight :0,335 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :SN2042
Ağırlık/Weight :0,287 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :SN2043
Ağırlık/Weight :0,358 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :SN2016
Ağırlık/Weight :0,301 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :SN2017
Ağırlık/Weight :0,292 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :SN2024
Ağırlık/Weight :0,248 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :SN2025
Ağırlık/Weight :0,308 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :SN2008
Ağırlık/Weight :0,177 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :SN2009
Ağırlık/Weight :0,270 kg/m




PLİSE KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :SN2010
Ağırlık/Weight :0,260 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :SN2011
Ağırlık/Weight :0,328 kg/m



10x20 PENCERE SİNEKLİK
10x20 FLYSCREEN FOR WINDOW
Kod/Code :SN1001
Ağırlık/Weight :0,116 kg/m




17x25 PENCERE SİNEKLİK
17x25 FLYSCREEN FOR WINDOW
Kod/Code :SN1002
Ağırlık/Weight :0,153 kg/m




20x40 KAPı SİNEKLİĞİ
20x40 FLYSCREEN FOR DOOR
Kod/Code :SN1005
Ağırlık/Weight :0,359 kg/m




EŞİK PROFİLİ
THRESHOLD PROFILE
Kod/Code :SN2012
Ağırlık/Weight :0,135 kg/m




SİNEKLİK KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :SN1007
Ağırlık/Weight :0,317 kg/m




İÇE AÇILIR SİNEKLİK KASA
FLYSCREEN FRAME PROFILE
Kod/Code :SN1004
Ağırlık/Weight :0,335 kg/m




FİTİLLİ SİNEKLİK KASA
FLYSCREEN FRAME PROFILE
Kod/Code :SN1006
Ağırlık/Weight :0,288 kg/m




17x42 SİNEKLİK PROFİLİ
20x40 FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN1003
Ağırlık/Weight :0,337 kg/m




SİNEKLİK PROFİLİ
FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN2046
Ağırlık/Weight :0,142 kg/m




SİNEKLİK PROFİLİ
FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN2047
Ağırlık/Weight :0,192 kg/m




SİNEKLİK PROFİLİ
FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN2048
Ağırlık/Weight :0,193 kg/m




SİNEKLİK PROFİLİ
FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN2049
Ağırlık/Weight :0,254 kg/m




SİNEKLİK PROFİLİ
FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN2050
Ağırlık/Weight :0,174 kg/m




SİNEKLİK PROFİLİ
FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN2051
Ağırlık/Weight :0,206 kg/m




SİNEKLİK PROFİLİ
FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN2052
Ağırlık/Weight :0,180 kg/m




PLİSE KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :SN2053
Ağırlık/Weight :0,261 kg/m




SİNEKLİK PROFİLİ
FLYSCREEN PROFILE
Kod/Code :SN2054
Ağırlık/Weight :0,221 kg/m




**PLİSE KASA 28'LİK
FRAME PROFILE**
Kod/Code :SN2035
Ağırlık/Weight:0,271 kg/m




**PLİSE KASA 18'LİK
FRAME PROFILE**
Kod/Code :SN2036
Ağırlık/Weight:0,227 kg/m



**PLİSE KASA 60'LİK
FRAME PROFILE**
Kod/Code :SN2044
Ağırlık/Weight:0,458 kg/m



**PLİSE KASA 40'LİK
FRAME PROFILE**
Kod/Code :SN2037
Ağırlık/Weight:0,347 kg/m



**PLİSE KANAT
SASH PROFILE**
Kod/Code :SN2038
Ağırlık/Weight:0,329 kg/m

Aksesuarlar Accessories



Pileli Köşe Takozu
Cleats



Rulmanlı Kapak
Roller Cap



İp Gergi Aparatı
Rope Tie Kit



İp Kontrol Takozu
Rope Control Kit



Delikli Klips
Clips



Pvc Şerit
Pcv Band



Kuş Gözü
Eye Let



Plise İpi
Flyscreen Rope




Plise Tülü
Flyscreen Net

Cam Balkon Profilleri
Glass Gallery Profiles


Gold Serisi Gold Series
Fırtına Serisi Storm Series
Özel Seri Special Serie
Cemre Serisi Cemre Series




Gold Serisi Gold Series




DAMLALIKLI KASA PROFİL
DROPPER FRAME PROFILE
Kod/Code : CB2001
Ağırlık/Weight: 1,555 kg/m




CAM BALKON KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : CB2002
Ağırlık/Weight: 1,368 kg/m




CAM BALKON KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code : CB2006
Ağırlık/Weight: 1,131 kg/m




CAM BALKON KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : CB2004
Ağırlık/Weight: 0,919 kg/m




CAM BALKON KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code : CB2007
Ağırlık/Weight: 0,791 kg/m




YAN DİKME
SIDE VERTICAL
Kod/Code : CB2003
Ağırlık/Weight: 0,447 kg/m



DAMLALIK
DROPPER PROFILE
Kod/Code : CB2005
Ağırlık/Weight: 0,214 kg/m




DAMLALIK
DROPPER PROFILE
Kod/Code : CB2009
Ağırlık/Weight: 0,361 kg/m



YAN DİKME
SIDE VERTICAL
Kod/Code : CB2008
Ağırlık/Weight: 0,344 kg/m

Fırtına Serisi Storm Series




CAM BALKON KASA

FRAME PROFILE

Kod/Code :CB1001

Ağırlık/Weight:1,428 kg/m




DAMLALIKLI KASA PROFİLİ

DROPPER FRAME PROFILE

Kod/Code :CB1005

Ağırlık/Weight:1,479 kg/m




DAMLALIKLI KASA PROFİLİ

DROPPER FRAME PROFILE

Kod/Code :CB1006


Ağırlık/Weight:1,135 kg/m



CAM BALKON KANAT
SASH PROFILE

Kod/Code :CB1002


Ağırlık/Weight:0,986 kg/m



CAM BALKON KANAT
SASH PROFILE

Kod/Code :CB2010


Ağırlık/Weight:0,791 kg/m



CAM BALKON KANAT
SASH PROFILE

Kod/Code :CB1004

Ağırlık/Weight:0,759 kg/m




YAN DİKME
SIDE VERTICAL

Kod/Code :CB1003


Ağırlık/Weight:0,455 kg/m

Özel Seri Special Series




CAM BALKON KASA
FRAME PROFILE

Kod/Code :CB3001
Ağırlık/Weight:1,447 kg/m




DAMLALIKLI CAM BALKON
DROPPER FRAME PROFILE

Kod/Code :CB3006
Ağırlık/Weight:1,617 kg/m




BÜYÜK H PROFİLİ
H PROFILE

Kod/Code :CB3004
Ağırlık/Weight:0,226 kg/m




KÜÇÜK H PROFİLİ
H PROFILE

Kod/Code :CB3005
Ağırlık/Weight:0,152 kg/m




90° H PROFİLİ
90° H PROFILE

Kod/Code :CB3007
Ağırlık/Weight:0,239 kg/m




135° H PROFİLİ
135° H PROFILE

Kod/Code :CB3008
Ağırlık/Weight:0,168 kg/m




CAM BALKON KANAT
SASH PROFILE

Kod/Code :CB3002
Ağırlık/Weight:0,751 kg/m




H PROFİLİ
H PROFILE

Kod/Code :CB3012
Ağırlık/Weight:0,183 kg/m




YAN DİKME
SIDE VERTICAL


Kod/Code :CB3003
Ağırlık/Weight:0,480 kg/m




CAM BALKON KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :CB3009
Ağırlık/Weight:1,069 kg/m




CAM BALKON KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :CB3010
Ağırlık/Weight:1,265 kg/m




CAM BALKON KASA
SASH PROFILE
Kod/Code :CB3011
Ağırlık/Weight:0,755 kg/m




CAM PROFİLİ
GLASS PROFILE
Kod/Code :CB3013
Ağırlık/Weight:0,125 kg/m




CAM BALKON KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code :CB3025
Ağırlık/Weight:1,396 kg/m




DAMLALIKLI CAM BALKON
DROPPER FRAME PROFILE
Kod/Code :CB3029
Ağırlık/Weight:1,336 kg/m




CAM BALKON KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :CB2006
Ağırlık/Weight:1,100 kg/m




CAM BALKON KANAT
SASH PROFILE
Kod/Code :CB3014
Ağırlık/Weight:0,768 kg/m




CAM BALKON KASA
FRAME PROFILE
Kod/Code :CB3015
Ağırlık/Weight:1,201 kg/m




DAMLALIKLI KASA PROFİLİ
DROPPER FRAME PROFILE
Kod/Code :CB3016
Ağırlık/Weight:1,256 kg/m




DUVAR DİKME PROFİLİ
WALL PROFILE
Kod/Code :CB3017
Ağırlık/Weight:0,951 kg/m




İSPANYOLET KARŞILIĞI
MULTI POINT LOCK PROFILE
Kod/Code : CB1030
Ağırlık/Weight: 0,377 kg/m



İSPANYOLET PROFİLİ
MULTI POINT LOCK PROFILE
Kod/Code : CB1031
Ağırlık/Weight: 0,635 kg/m




BÜYÜK H PROFİLİ
H PROFILE
Kod/Code : CB3018
Ağırlık/Weight: 0,214 kg/m




KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ
CORNER PROFILE

Kod/Code : CB3026
Ağırlık/Weight: 0,547 kg/m



ARA ÇİTA
CONNECTOR BEAD


Kod/Code : CB3023
Ağırlık/Weight: 0,366 kg/m



KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ
CORNER PROFILE


Kod/Code : CB3020
Ağırlık/Weight: 0,412 kg/m

Cemre Seri Cemre Series




DUVAR DİKME
WALL PROFILE

Kod/Code : CB3021
Ağırlık/Weight: 0,331 kg/m




ARA ÇİTA
CONNECTOR BEAD

Kod/Code : CB3022
Ağırlık/Weight: 0,528 kg/m




KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE

Kod/Code : CB3024
Ağırlık/Weight: 0,659 kg/m



KANAT KOL PROFİLİ
SASH PROFILE

Kod/Code : CB3027
Ağırlık/Weight: 0,827 kg/m




U PROFİLİ
U PROFILE

Kod/Code : CB3028
Ağırlık/Weight: 0,195 kg/m


Aldom
G R O U P

Stor Perde Profilleri
Roller Blind Profiles







48'LİK ZEBRA KASA
48 FRAME PROFILE
Kod/Code :PD1001
Ağırlık/Weight:0,258 kg/m



31,5'LUK BORU
31,5 PIPE PROFILE
Kod/Code :PD1003
Ağırlık/Weight:0,233 kg/m




38'LİK KASA
38 FRAME PROFILE
Kod/Code :PD1002
Ağırlık/Weight:0,237 kg/m




22,5'LUK BORU
22,5 PIPE PROFILE
Kod/Code :PD1014
Ağırlık/Weight:0,230 kg/m




47'LİK DÜZ U
47 U PROFILE
Kod/Code :PD1004
Ağırlık/Weight:0,220 kg/m




14'LÜK BORU
14 PIPE PROFILE
Kod/Code :PD1007
Ağırlık/Weight:0,96 kg/m




41'LİK KASA
41 FRAME PROFILE
Kod/Code :PD1008
Ağırlık/Weight:0,205 kg/m




31,5'LUK BORU
31,5 PIPE PROFILE
Kod/Code :PD1009
Ağırlık/Weight:0,189 kg/m




50'LİK ZEBRA KASA
50 FRAME PROFILE
Kod/Code :PD1010
Ağırlık/Weight:0,237 kg/m




ALT AĞIRLIK
LOWER PROFILE
Kod/Code :PD1006
Ağırlık/Weight:0,180 kg/m




14'LÜK YILDIZ BORU
14 PIPE PROFILE
Kod/Code :PD1005
Ağırlık/Weight:0,143 kg/m



ALT AĞIRLIK
LOWER PROFILE
Kod/Code :PD1013
Ağırlık/Weight:0,188 kg/m



ZEBRA KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code :PD1011
Ağırlık/Weight:0,537 kg/m




50'LİK ZEBRA KASA
50 FRAME PROFILE
Kod/Code :PD1012
Ağırlık/Weight:0,240 kg/m


Aldom
G R O U P

Kepenk ve Panjur Profilleri
Shutters and Window Blinds







PANJUR ALT PROFİL
LOWER PROFILE
Kod/Code : PJ1014
Ağırlık/Weight: 0,301 kg/m




PALET PROFİLİ
PALETTE PROFILE
Kod/Code : PJ1009
Ağırlık/Weight: 0,468 kg/m




ALT ETEK PROFİL
LOWER PROFILE
Kod/Code : PJ1005
Ağırlık/Weight: 0,735 kg/m




ALT ETEK PROFİLİ
LOWER PROFILE
Kod/Code : PJ1010
Ağırlık/Weight: 0,228 kg/m




ALT ETEK PROFİLİ
LOWER PROFILE
Kod/Code : PJ1003
Ağırlık/Weight: 0,312 kg/m




ALT ETEK PROFİLİ
LOWER PROFILE
Kod/Code : PJ1004
Ağırlık/Weight: 0,287 kg/m




ALT ETEK PROFİLİ
LOWER PROFILE
Kod/Code : PJ1021
Ağırlık/Weight: 0,262 kg/m




PANJUR DAR U
U PROFILE
Kod/Code : PJ1017
Ağırlık/Weight: 0,105 kg/m




PANJUR DAR U
U PROFILE
Kod/Code : PJ1018
Ağırlık/Weight: 0,120 kg/m




FİTİLLİ U
U PROFILE WITH GASKET
Kod/Code : PJ1013
Ağırlık/Weight: 0,251 kg/m




FİTİLLİ U
U PROFILE WITH GASKET
Kod/Code : PJ1016
Ağırlık/Weight: 0,360 kg/m




40'LİK DİKME PROFİLİ
40 VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1012
Ağırlık/Weight:0,402 kg/m




55'LİK DİKME PROFİLİ
55 VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1006
Ağırlık/Weight:0,492 kg/m




55'LİK DİKME PROFİLİ
55 VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1020
Ağırlık/Weight:0,384 kg/m




55'LİK DİKME PROFİLİ
55 VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1015
Ağırlık/Weight:0,491 kg/m




65'LİK DİKME PROFİLİ
65 VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1007
Ağırlık/Weight:0,631 kg/m




65'LİK DİKME PROFİLİ
65 VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1019
Ağırlık/Weight:0,643 kg/m




90'LİK DİKME PROFİLİ
90 VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1008
Ağırlık/Weight:1.203 kg/m




ORTA DİKME PROFİLİ
MIDDLE VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1011
Ağırlık/Weight:0,778 kg/m




PALET PROFİLİ
PALETTE PROFILE
Kod/Code :PJ1023
Ağırlık/Weight:0,468 kg/m




PANJUR PROFİLİ
SHUTTER PROFILE
Kod/Code :PJ1025
Ağırlık/Weight:0,569 kg/m




PANJUR PROFİLİ
SHUTTER PROFILE
Kod/Code :PJ1024
Ağırlık/Weight:1,187 kg/m




ALT PROFİLİ
LOWER PROFILE
Kod/Code :PJ1027
Ağırlık/Weight:0,618 kg/m




PANJUR PROFİLİ
SHUTTER PROFILE
Kod/Code :PJ1026
Ağırlık/Weight:0,211 kg/m




PANJUR PROFİLİ
SHUTTER PROFILE
Kod/Code :PJ1031
Ağırlık/Weight:0,358 kg/m




PANJUR PROFİLİ
SHUTTER PROFILE
Kod/Code :PJ1028
Ağırlık/Weight:1,333 kg/m



65'LİK DİKME PROFİLİ
65 VERTICAL PROFILE
Kod/Code :PJ1019
Ağırlık/Weight:0,615 kg/m



PANJUR PROFİLİ
SHUTTER PROFILE
Kod/Code :PJ1030
Ağırlık/Weight:0,374 kg/m




PANJUR PROFİLİ
SHUTTER PROFILE
Kod/Code :PJ1029
Ağırlık/Weight:0,436 kg/m


Aldom
G R O U P

Reklam Profilleri
Display & Advertisement Profiles







KAPALI ELİPS BORU
CLOSED PIPE PROFILE
Kod/Code : RK1001
Ağırlık/Weight: 0,618 kg/m




KANALLI ELİPS BORU
PIPE PROFILE WITH CHANNEL
Kod/Code : RK1002
Ağırlık/Weight: 0,749 kg/m




31'LİK ÇERÇEVE PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : RK1003
Ağırlık/Weight: 0,136 kg/m



31'LİK ÇERÇEVE ALTI
FRAME PROFILE
Kod/Code : RK1004
Ağırlık/Weight: 0,154 kg/m



25'LİK ÇERÇEVE PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : RK1005
Ağırlık/Weight: 0,138 kg/m



20'LİK ÇERÇEVE PROFİLİ
FRAME PROFILE
Kod/Code : RK1006
Ağırlık/Weight: 0,098 kg/m



15'LİK ÇERÇEVE PROFİLİ
FRAME PROFILE

Kod/Code :RK1007
Ağırlık/Weight:0,086 kg/m




15'LİK ÇERÇEVE PROFİLİ
FRAME PROFILE

Kod/Code :RK1008
Ağırlık/Weight:0,072 kg/m




25'LİK ÇERÇEVE PROFİLİ
FRAME PROFILE


Kod/Code :RK1009
Ağırlık/Weight:0,090 kg/m



23'LÜK ÇERÇEVE ALTI
FRAME PROFILE
Kod/Code :RK1010
Ağırlık/Weight:0,153 kg/m



REKLAM PROFİLİ
ADVERTISEMENT PROFILE
Kod/Code :RK1011
Ağırlık/Weight:0,223 kg/m



REKLAM PROFİLİ
ADVERTISEMENT PROFILE
Kod/Code :RK1012
Ağırlık/Weight:0,331 kg/m




REKLAM PROFİLİ
ADVERTISEMENT PROFILE
Kod/Code :RK1013
Ağırlık/Weight:0,100 kg/m



REKLAM PROFİLİ
ADVERTISEMENT PROFILE
Kod/Code :RK1014
Ağırlık/Weight:0,157 kg/m



25'LİK KANALLI ALT
LOWER PROFILE
Kod/Code :RK1015
Ağırlık/Weight:0,114 kg/m




REKLAM PROFİLİ
ADVERTISEMENT PROFILE
Kod/Code :RK1016
Ağırlık/Weight:0,625 kg/m




Aldom
G R O U P

Süpürgelik Profilleri
Baseboard Profiles







KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code : MH1001
Ağırlık/Weight: 0,577 kg/m



KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code : MH1002
Ağırlık/Weight: 0,392 kg/m




SÜPÜRGELİK ALT PARÇA
BOTTOM PROFILE
Kod/Code : MH1005
Ağırlık/Weight: 0,558 kg/m



SÜPÜRGELİK KAPAK
CAP PROFILE
Kod/Code : MH1004
Ağırlık/Weight: 0,512 kg/m




SÜPÜRGELİK KAPAK
CAP PROFILE
Kod/Code : MH1003
Ağırlık/Weight: 0,93 kg/m




SÜPÜRGELİK PROFİLİ
BASEBOARD PROFILE
Kod/Code : MH1987
Ağırlık/Weight: 0,886 kg/m


Aldom
G R O U P

Mobilya Profilleri
Furniture Profiles







40x40 KUTU PROFİLİ
40x40 BOX PROFILE
Kod/Code :ST1036
Ağırlık/Weight:0,331 kg/m




20x40 KUTU PROFİLİ
20x40 BOX PROFILE
Kod/Code :MB1021
Ağırlık/Weight:0,273 kg/m




40x40 KUTU PROFİLİ
40x40 BOX PROFILE
Kod/Code :MB1020
Ağırlık/Weight:0,365 kg/m




40x40 KUTU PROFİLİ
40x40 BOX PROFILE
Kod/Code :ST1018
Ağırlık/Weight:0,357 kg/m




40x40 KULAKLI PROFİL
40x40 BOX PROFILE
Kod/Code :MB1017
Ağırlık/Weight:0,368 kg/m




20x40 TIRNAKLI PROFİL
20x40 BOX PROFILE
Kod/Code :MB1018
Ağırlık/Weight:0,285 kg/m




40x40 KULAKLI PROFİL
40x40 BOX PROFILE
Kod/Code :MB1020
Ağırlık/Weight:0,365 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code :MB1019
Ağırlık/Weight:0,572 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code :MB1004
Ağırlık/Weight:0,296 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code :MB1005
Ağırlık/Weight:0,518 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code :MB1006
Ağırlık/Weight:0,386 kg/m



CERMAN MENTEŞE DÜZ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1009
Ağırlık/Weight:0,313 kg/m




MOBİLYA MENTEŞE
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1010
Ağırlık/Weight:0,340 kg/m




MOBİLYA MENTEŞE
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1011
Ağırlık/Weight:0,361 kg/m



KULP PROFİLİ 7,5x14
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1012
Ağırlık/Weight:0,228 kg/m



KULP PROFİLİ 8x19
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1013
Ağırlık/Weight:0,312 kg/m




KULP PROFİLİ 11x10,5
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1014
Ağırlık/Weight:0,301 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1015
Ağırlık/Weight:0,354 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1016
Ağırlık/Weight:0,393 kg/m



MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code :MB1949
Ağırlık/Weight:0,799 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1040
Ağırlık/Weight:0,315 kg/m




CERMAN MENTEŞE DÜZ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1009
Ağırlık/Weight:0,313 kg/m



MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1016
Ağırlık/Weight:0,393 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1041
Ağırlık/Weight:0,340 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1010
Ağırlık/Weight:0,340 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1015
Ağırlık/Weight:0,354 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1042
Ağırlık/Weight:0,361 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1001
Ağırlık/Weight:0,251 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1011
Ağırlık/Weight:0,361 kg/m




TıRTIKLI BORU PROFİLİ
PIPE PROFILE
Kod/Code :MB1008
Ağırlık/Weight:0,116 kg/m




TıRTIKLI BORU PROFİLİ
PIPE PROFILE
Kod/Code :MB1027
Ağırlık/Weight:0,114 kg/m




TıRTIKLI BORU PROFİLİ
PIPE PROFILE
Kod/Code :MB1028
Ağırlık/Weight:0,141 kg/m




MENTEŞE PROFİLİ
HINGE PROFILE
Kod/Code :MB1001
Ağırlık/Weight:0,251 kg/m



TıRTIKLI OVAL BORU
ELLIPSE PIPE PROFILE
Kod/Code :MB1008
Ağırlık/Weight:0,116 kg/m




TıRTIKLI BORU PROFİLİ
PIPE PROFILE
Kod/Code :MB1029
Ağırlık/Weight:0,152 kg/m




MUTFAK TEZGAH PROFİLİ
KITCHEN COUNTER PROFILE

Kod/Code :MB3014
Ağırlık/Weight:0,342 kg/m




MUTFAK TEZGAH PROFİLİ
KITCHEN COUNTER PROFILE

Kod/Code :MB3015
Ağırlık/Weight:0,434 kg/m




KUTU PROFİLİ
BOX PROFILE

Kod/Code :MB3033
Ağırlık/Weight:0,488 kg/m




KUTU PROFİLİ
BOX PROFILE

Kod/Code :MB3034
Ağırlık/Weight:0,440 kg/m




KUTU PROFİLİ
BOX PROFILE

Kod/Code :MB3025
Ağırlık/Weight:0,369 kg/m



KUTU PROFİLİ
BOX PROFILE

Kod/Code :MB3023
Ağırlık/Weight:0,325 kg/m




KUTU PROFİLİ
BOX PROFILE

Kod/Code :MB1021
Ağırlık/Weight:0,273 kg/m




KUTU PROFİLİ
BOX PROFILE

Kod/Code :MB1018
Ağırlık/Weight:0,285 kg/m




H PROFİLİ
H PROFILE

Kod/Code :ST5001
Ağırlık/Weight:0,254 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE


Kod/Code :MB1043
Ağırlık/Weight:0,985 kg/m




ALT / ÜST BAĞLANTI PROFİLİ
BOTTOM / TOP CONNECTION PROFILE
Kod/Code : MB1056
Ağırlık/Weight: 0,545 kg/m




ORTA BAĞLANTI PROFİLİ
MIDDLE CONNECTION PROFILE
Kod/Code : MB1047
Ağırlık/Weight: 0,314 kg/m




ORTA BAĞLANTI PROFİLİ
MIDDLE CONNECTION PROFILE
Kod/Code : MB1055
Ağırlık/Weight: 0,257 kg/m




RAY KAPAK PROFİLİ
RAIL COVER PROFILE
Kod/Code : MB3021
Ağırlık/Weight: 0,325 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB3020
Ağırlık/Weight: 0,357 kg/m




RAY KAPAK PROFİLİ
RAIL COVER PROFILE
Kod/Code : MB1066
Ağırlık/Weight: 0,447 kg/m



RAY KAPAK PROFİLİ
RAIL COVER PROFILE
Kod/Code : MB1054
Ağırlık/Weight: 0,461 kg/m




RAY KAPAK PROFİLİ
RAIL COVER PROFILE
Kod/Code : MB1057
Ağırlık/Weight: 0,488 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE

Kod/Code : MB3002
Ağırlık/Weight: 0,122 kg/m




ALT RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MB3001
Ağırlık/Weight: 0,330 kg/m




ALT RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MB1026
Ağırlık/Weight: 0,193 kg/m



ALT RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MB1025
Ağırlık/Weight: 0,174 kg/m




ALT RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MB1068
Ağırlık/Weight: 0,491 kg/m




KAPAK PROFİLİ (MB1061)
CAP PROFILE

Kod/Code : MB1062
Ağırlık/Weight: 0,089 kg/m




ALT RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MD-1061
Ağırlık/Weight: 0,260 kg/m




ALT RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MB3019
Ağırlık/Weight: 0,252 kg/m




ALT RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MB1051
Ağırlık/Weight: 0,279 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE

Kod/Code : MB3006
Ağırlık/Weight: 0,114 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE

Kod/Code : MB3024
Ağırlık/Weight: 0,073 kg/m




RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE


Kod/Code : MB1002
Ağırlık/Weight: 0,92 kg/m




KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1035
Ağırlık/Weight:0,242 kg/m




KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1045
Ağırlık/Weight:0,227 kg/m




KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1033
Ağırlık/Weight:0,291 kg/m



KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1012
Ağırlık/Weight:0,228 kg/m




KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1036
Ağırlık/Weight:0,191 kg/m




KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1046
Ağırlık/Weight:0,184 kg/m




KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1034
Ağırlık/Weight:0,294 kg/m




KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1032
Ağırlık/Weight:0,312 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1064
Ağırlık/Weight:0,190 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1065
Ağırlık/Weight:0,160 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1014
Ağırlık/Weight:0,301 kg/m




TIRTIKLİ Y PROFİLİ
Y PROFILE
Kod/Code :MB1003
Ağırlık/Weight:0,304 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB3028
Ağırlık/Weight:0,490 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB3005
Ağırlık/Weight:0,173 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1052
Ağırlık/Weight:0,382 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB3004
Ağırlık/Weight:0,236 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB1067
Ağırlık/Weight:0,377 kg/m




BOY KULP PROFİLİ
LUG PROFILE
Kod/Code :MB3011
Ağırlık/Weight:0,292 kg/m




ÜST RAY PROFİLİ
TOP RAIL PROFILE
Kod/Code : MB1053
Ağırlık/Weight: 0,572 kg/m




ÜST RAY PROFİLİ
TOP RAIL PROFILE
Kod/Code : MB3003
Ağırlık/Weight: 0,577 kg/m




ÜST RAY PROFİLİ
TOP RAIL PROFILE
Kod/Code : MB1030
Ağırlık/Weight: 0,552 kg/m




ÜST RAY PROFİLİ
TOP RAIL PROFILE
Kod/Code : MB3018
Ağırlık/Weight: 0,623 kg/m




ÜST RAY PROFİLİ
TOP RAIL PROFILE
Kod/Code : MB1032
Ağırlık/Weight: 0,691 kg/m




ÜST RAY PROFİLİ
TOP RAIL PROFILE
Kod/Code : MB1019
Ağırlık/Weight: 0,572 kg/m




BAZA PROFİLİ
BASE PROFILE
Kod/Code : MB1048
Ağırlık/Weight: 0,385 kg/m




BAZA PROFİLİ
BASE PROFILE
Kod/Code : MB1049
Ağırlık/Weight: 0,388 kg/m




SÜRGÜ DOLAP PROFİLİ
SLIDING WARDROBE PROFILE
Kod/Code : MB1059
Ağırlık/Weight: 0,352 kg/m




SÜRGÜ DOLAP PROFİLİ
SLIDING WARDROBE PROFILE
Kod/Code : MB1063
Ağırlık/Weight: 0,325 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB1037
Ağırlık/Weight: 2,032 kg/m



SÜRGÜ DOLAP PROFİLİ
SLIDING WARDROBE PROFILE
Kod/Code : MB1058
Ağırlık/Weight: 0,547 kg/m




SÜRGÜ DOLAP PROFİLİ
SLIDING WARDROBE PROFILE
Kod/Code : MB1060
Ağırlık/Weight: 0,425 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB1039
Ağırlık/Weight: 0,484 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB1038
Ağırlık/Weight: 0,470 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB3009
Ağırlık/Weight: 0,242 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB3010
Ağırlık/Weight: 0,409 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB3012
Ağırlık/Weight: 0,588 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB3013
Ağırlık/Weight: 0,658 kg/m







MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB3016
Ağırlık/Weight: 0,393 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB3017
Ağırlık/Weight: 0,444 kg/m




U PROFİLİ
U PROFILE
Kod/Code : MB1050
Ağırlık/Weight: 0,114 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code :MB3032
Ağırlık/Weight:1,472 kg/m







MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB3022
Ağırlık/Weight: 0,360 kg/m




H PROFİLİ
H PROFILE
Kod/Code : ST5001
Ağırlık/Weight: 0,254 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB1044
Ağırlık/Weight: 0,661 kg/m



MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB1006
Ağırlık/Weight: 0,386 kg/m



MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB1005
Ağırlık/Weight: 0,518 kg/m




MOBİLYA PROFİLİ
FURNITURE PROFILE
Kod/Code : MB1031
Ağırlık/Weight: 0,473 kg/m



Aldom
G R O U P

Muhtelif Profiller
Various Profiles





PERVAZ PROFİLİ

SILL PROFILE

Kod/Code :CE3028

Ağırlık/Weight:0,294 kg/m




KAPAK PROFİLİ

CAP PROFILE

Kod/Code :CE3032

Ağırlık/Weight:1,128 kg/m




KAPAK PROFİLİ

CAP PROFILE

Kod/Code :CE3033

Ağırlık/Weight:0,813 kg/m




20x40 F PROFİL

20x40 F PROFILE

Kod/Code :CE4002

Ağırlık/Weight:0,336 kg/m




BASKI ÇITASI

COVER PROFILE

Kod/Code :CE3034

Ağırlık/Weight:0,408 kg/m




KAPAK PROFİLİ

CAP PROFILE

Kod/Code :CE3035

Ağırlık/Weight:0,332 kg/m




CEPHE PROFİLİ

FAÇADE PROFILE

Kod/Code :CE4001

Ağırlık/Weight:0,536 kg/m




46x10 KANATLI U PROFİLİ


46x10 U PROFILE

Kod/Code :CE4003


Ağırlık/Weight:0,297 kg/m




10x20 U PROFİLİ
10x20 U PROFILE
Kod/Code :CE4006
Ağırlık/Weight:0,174 kg/m




10x30 U PROFİLİ
10x30 U PROFILE
Kod/Code :CE4007
Ağırlık/Weight:0,214 kg/m




10x30 U PROFİLİ
10x30 U PROFILE
Kod/Code :CE4004
Ağırlık/Weight:0,208 kg/m




BASKI PROFİLİ
COVER PROFILE
Kod/Code :CE4008
Ağırlık/Weight:0,336 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code :CE4009
Ağırlık/Weight:0,544 kg/m




U PROFİLİ
U PROFILE
Kod/Code :CE1414
Ağırlık/Weight:0,119 kg/m




CEPHE PROFİLİ
FACADE PROFILE
Kod/Code :CE4012
Ağırlık/Weight:0,238 kg/m




CEPHE PROFİLİ
FACADE PROFILE
Kod/Code :CE4013
Ağırlık/Weight:0,529 kg/m




Z PROFİLİ
Z PROFILE
Kod/Code :CE4011
Ağırlık/Weight:0,336 kg/m




40x40 PERVAZ KÖŞEBENT
40x40 SILL PROFILE
Kod/Code :CE4015
Ağırlık/Weight:0,439 kg/m




MEMBRAN ÇITASI
MEMBRANE PROFILE
Kod/Code :CE4010
Ağırlık/Weight:0,245 kg/m




OMEGA PROFİL
OMEGA PROFILE
Kod/Code :CE4014
Ağırlık/Weight:0,610 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code :CE4017
Ağırlık/Weight:0,891 kg/m




BASKI PROFİLİ
COVER PROFILE
Kod/Code :CE4018
Ağırlık/Weight:0,311 kg/m




CEPHE PERVAZ PROFİLİ
FAÇADE SILL PROFILE
Kod/Code :CE4019
Ağırlık/Weight:0,201 kg/m




CEPHE PERVAZ PROFİLİ
FAÇADE SILL PROFILE
Kod/Code :CE4020
Ağırlık/Weight:0,211 kg/m




KÖŞE PROFİLİ
CORNER PROFILE
Kod/Code :CE4021
Ağırlık/Weight:0,187 kg/m




BASKI PROFİLİ
COVER PROFILE
Kod/Code :CE4024
Ağırlık/Weight:1,884 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code :CE4025
Ağırlık/Weight:1,155 kg/m




PERVAZ PROFİLİ
SILL PROFILE
Kod/Code :CE4032
Ağırlık/Weight:0,370 kg/m




PERVAZ PROFİLİ
SILL PROFILE
Kod/Code :CE4031
Ağırlık/Weight:0,286 kg/m




T PROFİLİ
T PROFILE
Kod/Code :CE4026
Ağırlık/Weight:1,933 kg/m




KUTU PROFİLİ
BOX PROFILE
Kod/Code :CE4033
Ağırlık/Weight:0,862 kg/m




F PROFİLİ
F PROFILE
Kod/Code :CE4030
Ağırlık/Weight:0,230 kg/m




BASKI PROFİLİ
COVER PROFILE
Kod/Code : CE4028
Ağırlık/Weight: 0,367 kg/m




DERZ PROFİLİ
JOINT PROFILE
Kod/Code : MH1970
Ağırlık/Weight: 0,381 kg/m




PERVAZ PROFİLİ
SILL PROFILE
Kod/Code : CE4029
Ağırlık/Weight: 0,450 kg/m




GERGİ TAVAN PROFİLİ
CEILING PROFILE
Kod/Code : MH1916
Ağırlık/Weight: 0,188 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code : CE4034
Ağırlık/Weight: 0,691 kg/m




DERZ PROFİLİ
JOINT PROFILE
Kod/Code : CE4038
Ağırlık/Weight: 0,320 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code : CE4027
Ağırlık/Weight: 0,769 kg/m




PERVAZ PROFİLİ
SILL PROFILE
Kod/Code : CE4040
Ağırlık/Weight: 0,372 kg/m




DERZ ÇİTA PROFİLİ
JOINT PROFILE
Kod/Code : CE4016
Ağırlık/Weight: 0,116 kg/m




Z PROFİLİ
Z PROFILE
Kod/Code : MH1934
Ağırlık/Weight: 0,276 kg/m




GERGİ TAVAN PROFİLİ
CEILING PROFILE
Kod/Code : MH1917
Ağırlık/Weight: 0,160 kg/m




ANO ÇITASI
PLASTER WALL LATH PROFILE
Kod/Code : MH1923
Ağırlık/Weight: 0,250 kg/m




48'LİK SOBA BORUSU
STOVE PIPE
Kod/Code : MH1928
Ağırlık/Weight: 0,328 kg/m




28'LİK SOBA BORUSU
STOVE PIPE
Kod/Code : MH1927
Ağırlık/Weight: 0,160 kg/m




28'LİK SOBA BORUSU
STOVE PIPE
Kod/Code : MH1963
Ağırlık/Weight: 0,195 kg/m




80'LİK YİVLİ BORU PROFİLİ
STOVE PIPE
Kod/Code : MH1957
Ağırlık/Weight: 1,620 kg/m




100'LÜK YİVLİ BORU PROFİLİ
STOVE PIPE
Kod/Code : MH1958
Ağırlık/Weight: 1,995 kg/m




MERDİVEN PROFİLİ
STAIRS PROFILE
Kod/Code : MH1925
Ağırlık/Weight: 0,531 kg/m




MERDİVEN PROFİLİ
STAIRS PROFILE
Kod/Code : MH1926
Ağırlık/Weight: 0,611 kg/m




ZEMİN PROFİLİ
FLOORING PROFILE
Kod/Code :MH1101
Ağırlık/Weight:0,268 kg/m




ZEMİN PROFİLİ
FLOORING PROFILE
Kod/Code :MH1102
Ağırlık/Weight:0,575 kg/m




ZEMİN PROFİLİ
FLOORING PROFILE
Kod/Code :MH1103
Ağırlık/Weight:0,303 kg/m



SIYIRICI PROFİL
VARIOUS PROFILE
Kod/Code :MH1104
Ağırlık/Weight:0,219 kg/m



HALATLI FİTİLİ EKO PROFİLİ
VARIOUS PROFILE
Kod/Code :MH1105
Ağırlık/Weight:0,250 kg/m




ZEMİN PROFİLİ
FLOORING PROFILE
Kod/Code :MH1106
Ağırlık/Weight:0,324 kg/m




FAYANS ÇITASI
 TILE PROFILE
Kod/Code :MH1006
Ağırlık/Weight:0,167 kg/m




FAYANS ÇITASI
 TILE PROFILE
Kod/Code :MH1007
Ağırlık/Weight:0,188 kg/m




FAYANS ÇITASI
 TILE PROFILE
Kod/Code :MH1948
Ağırlık/Weight:0,343 kg/m




KAPI KASASI UZUN
DOOR FRAME
Kod/Code :MH1969
Ağırlık/Weight:2,165 kg/m




SOĞUTMA PROFİLİ
REFRIGERATION PROFILE
Kod/Code :MH1919
Ağırlık/Weight:2,879 kg/m




SOĞUTMA KAPAK PROFİLİ
REFRIGERATION CAP PROFILE
Kod/Code :MH1962
Ağırlık/Weight:0,70 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE
Kod/Code :MH1960
Ağırlık/Weight:0,98 kg/m





SOĞUTMA PROFİLİ
REFRIGERATION PROFILE
Kod/Code :MH1961
Ağırlık/Weight:1,377 kg/m




KÖŞEBENT PROFİLİ
BRACKET PROFILE
Kod/Code :MH1959
Ağırlık/Weight:0,863 kg/m






KAPI KASASI KISA
DOOR FRAME
Kod/Code :MH1968
Ağırlık/Weight:2,002 kg/m




TIRTIKLİ LAMA PROFİLİ
SHEET BAR PROFILE
Kod/Code : MH1966
Ağırlık/Weight: 0,745 kg/m




TIRTIKLİ KÖŞEBENT PROFİLİ
BRACKET PROFILE
Kod/Code : MH1967
Ağırlık/Weight: 3,711 kg/m






RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MH1988
Ağırlık/Weight: 0,110 kg/m




RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

Kod/Code : MH1989
Ağırlık/Weight: 0,116 kg/m



BASKI ÇITASI
COVER PROFILE

Kod/Code : MH1973
Ağırlık/Weight: 0,236 kg/m




KAPAK PROFİLİ
CAP PROFILE

Kod/Code : MH1974
Ağırlık/Weight: 0,256 kg/m

Aldom
G R O U P


Standart Profiller
Standard Profiles






Köşebent Profilleri
Corner Profiles

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS (axb)	gr/m gr/m	KALINLIK THICKNESS
ST2010	15x15	92 gr	1,2 mm
ST2011	15x15	152 gr	2 mm
ST2038	20x14	269 gr	1,3 mm
ST2014	20x15	178 gr	2 mm
ST2004	20x20	105 gr	1 mm
ST2006	20x20	126 gr	1,2 mm
ST2012	20x20	157 gr	1,5 mm
ST2018	20x20	188 gr	1,8 mm
ST2023	20x20	158 gr	1,5 mm
ST2034	20x30	143 gr	1,1 mm
ST2008	20x40	190 gr	1,2 mm
ST2028	20x40	315 gr	2 mm
ST2033	20x50	187 gr	1 mm
ST2017	20x60	255 gr	1,2 mm
ST2035	20x80	347 gr	1,3 mm
ST2037	20x100	418 gr	1,3 mm
ST2015	25x15	157 gr	1,5 mm
ST2007	25x25	157 gr	1,2 mm
ST2019	25x25	234 gr	1,8 mm
ST2009	30x30	192 gr	1,2 mm
ST2020	30x30	282 gr	1,8 mm
ST2022	30x30	315 gr	2 mm
ST2005	30x50	423 gr	2 mm
ST2002	35x35	368 gr	2 mm
ST2021	40x40	423 gr	2 mm
ST2029	40x40	256 gr	1,2 mm
ST2032	40x40	626 gr	3 mm
ST2013	40x60	531 gr	2 mm
ST2016	40x60	788 gr	3 mm
ST2024	50x50	839 gr	3,2 mm
ST2001	50x70	1043 gr	3,3 mm
ST2025	50x80	1099 gr	3,2 mm
ST2003	50x90	1114 gr	3 mm
ST2026	50x100	1272 gr	3,2 mm
ST2027	50x120	1445 gr	3,2 mm
ST2030	50x130	1533 gr	3,2 mm
ST2031	50x150	1707 gr	3,2 mm



U Profilleri
U Profiles

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS (axb)	gr/m gr/m	KALINLIK THICKNESS
PJ1017	13x16	105 gr.	0,9 mm
PJ1018	17x17	120 gr.	0,9 mm
CE4006	20x10	173 gr.	1,5 mm
CE4007	30x10	214 gr.	1,7 mm
CE4004	30x10	207 gr.	1,4 mm




Boru Profilleri
Pipe Profiles

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	gr/m gr/m	KALINLIK THICKNESS
ST3001	16 mm	218 gr	1,8 mm
ST3008	16 mm	151 gr	1,2 mm
ST3010	16 mm	173 gr	1,4 mm
ST3005	19 mm	182 gr	1,2 mm
ST3006	35 mm	509 gr	1,8 mm
ST3002	50 mm	659 gr	1,6 mm
ST3007	50 mm	579 gr	1,4 mm
ST3009	50 mm	736 gr	1,8 mm
ST3011	50 mm	499 gr	1,2 mm



Kutu Profilleri
Box Profiles

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	gr/m gr/m	KALINLIK THICKNESS
ST1023	10x30	390 gr	2 mm
ST1024	12x12	217 gr	2 mm
ST1003	14x14	168 gr	1,2 mm
ST1028	16x16	132 gr	0,8 mm
ST1004	20x10	255 gr	1,8 mm
ST1005	20x20	353 gr	1,8 mm
ST1014	20x20	243 gr	1,2 mm
ST1002	20x30	498 gr	2 mm
ST1022	20x30	310 gr	1,2 mm
ST1031	20x40	264 gr	0,85 mm
ST1001	20x40	375 gr	1,2 mm
ST1009	20x40	607 gr	2 mm
ST1029	20x40	718 gr	2,4 mm
ST1030	20x50	848 gr	2,4 mm
ST1010	20x60	823 gr	2 mm
ST1027	20x60	504 gr	1,2 mm
ST1008	20x80	600 gr	1,1 mm
ST1021	20x100	951 gr	1,5 mm
ST1034	25x25	235 gr	0,9 mm
ST1006	25x25	452 gr	1,8 mm
ST1007	30x30	548 gr	1,8 mm
ST1020	30x30	464 gr	1,5 mm
ST1035	30x50	505 gr	1,2 mm
ST1016	32x75	678 gr	1,2 mm
ST1033	40x30	614 gr	1,7 mm
ST1032	40x40	705 gr	1,7 mm
ST1013	40x40	505 gr	1,2 mm
ST1018	40x40	357 gr	0,85 mm
ST1017	40x50	429 gr	0,9 mm
ST1012	40x60	738 gr	1,4 mm
ST1019	40x60	1040 gr	2 mm
ST1043	40x80	1250 gr	2 mm
ST1026	50x100	1194 gr	1,5 mm
ST1037	50x120	1358 gr	1,5 mm
ST1042	50x150	1593 gr	1,5 mm
ST1038	60x60	946 gr	1,5 mm
ST1041	60x120	1898 gr	2 mm
ST1025	70x70	1259 gr	1,7 mm
ST1039	80x80	1682 gr	2 mm
ST1040	100x100	2114 gr	2 mm
ST1011	30x40	713 gr	2 mm
ST1045	30x50	1202 gr	3 mm
ST1046	50x50	1287 gr	2,5 mm
ST1047	50x50	1038 gr	2 mm
ST1048	14x25	377 gr	2 mm



T Profilleri
T Profiles

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS (axb)	gr/m gr/m	KALINLIK THICKNESS
ST7005	30x15	141 gr	1,2 mm
ST7002	30x30	191 gr	1,2 mm
ST7001	40x40	422 gr	2 mm
ST7003	40x80	639 gr	2 mm
ST7004	110x40	801 gr	2 mm
CE1402	50x50	479 gr	1,8 mm
CE1401	70x50	618 gr	2 mm



Lama Profilleri
Bar Profiles

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS (axb)	gr/m gr/m	KALINLIK THICKNESS
ST4004	1,7x42	193 gr	1,7 mm
ST4003	4x70	758 gr	4 mm
ST4001	10x60	1626 gr	10 mm
ST4002	10x70	1897 gr	10 mm

NOT:

NOT:



Aldom
G R O U P

ares architectural[®] systems | **aresbond**[®] U.S.A | **Aldom** Aluminium Composite Panels

Aldom Alüminyum San. Tic. A.Ş.

Head Office

Cevizli Mah. Saraylar Cad. Dap Vazo Kule
No:6 C Blok K:8 Maltepe / İSTANBUL

Factory

Veliköy Sanayi Bölgesi Osman Uzun Caddesi
17.ve 20.Sokak Çerkezköy / TEKİRDAĞ

T: +90 (216) 488 16 01 (Pbx)

T: +90 (282) 746 14 20 (Pbx)

F: +90 (216) 488 16 03

F: +90 (282) 746 14 27

E-mail: info@aldom.com.tr

www.aldom.com.tr



Kalite Sözümüz

“ Aldom Group’da biz;

Ürünlerimize kuvvet, dayanıklılık ve güvenirlilik kazandıran en yüksek kalitedeki hammaddelerle üretim yaptığımızı garanti ederiz. Ares Mimari Sistemler, her türlü hava ve iklim koşullarına dayanıklılığıyla, mimari projelerin vazgeçilmez markasıdır. Sürekli AR-GE çalışmalarımızla, ürün yelpazemizi ve süreçlerimizi geliştirmemiz bizi daima en iyiye götürüyor. Aldom Group olarak, her zaman en yüksek kalitedeki ürünü, en avantajlı fiyata sunduğumuza inanıyoruz. ”

Quality Statement

At Aldom Group;

“

We ensure all our products are made from the highest quality raw materials and superior technology giving them durability, reliability and strength. Ares Architectural Systems has been fixed in the most demanding architectural structures, with the ability to withstand any and all weather conditions. With constant product R&D, we are able to continuously innovate and improve our product range and processes that have resulted in producing only the very best. As Aldom Group, we believe in giving an end product that is superior in quality and best in its price range. ”



Aldom
G R O U P

ares architectural[®] systems | aresbond[®] U.S.A | Aldom Aluminium
Aluminium Composite Panels

www.adsmatbaa.com 2023



aldом.com.tr



aldomgrouptr

